

WALL TILES

**Hand
Collection**





RDAZ Incanto Onice Venato Avorio Rettificato 120x278cm - RDCL Hand 3D Made Calce Rt 33x100cm

Hand

Hand richiama l'estetica delle pareti intonacate e spatolate, con superfici lisce e dense valorizzate dalla tecnologia 3D Ink. Proposta nel formato 33x100 cm e in due tonalità neutre — Pomice e Calce — include le strutture tridimensionali Made e Form, e il decoro Kerala ispirato ai pizzi tessili. Ideale per ambienti residenziali e commerciali, unisce autenticità e semplicità in chiave contemporanea.



RDDM Hand 3D Form Pomice Rt 33x100cm



RDCK Hand 3D Made Pomice Rt 33x100cm



RDCJ Hand Decoro Kerala Touch Rt 33x100cm - RDCM Hand Calce Rt 33x100cm - RDES Solida Avorio Rt 100x100cm



RDCC Nodis Natural Rt 20x120cm - RDCJ Hand Decoro Kerala Touch Rt 33x100cm - RDCK Hand 3D Made Pomice Rt 33x100cm - RDCN Hand Pomice Rt 33x100cm



RDCK Hand 3D Made Pomice Rt 33x100cm - RDDR Solida Avorio Rt 120x120cm




R8ND Incanto Calacatta Nobile Glossy Rettificato 120x278cm - RDCM Hand Calce Rt 33x100cm - RDDN Hand 3D Form Calce Rt 33x100cm - RDET Solida Corda Rt 100x100cm



RDCF Nodis Natural 5x30cm - RDCN Hand Pomice Rt 33x100cm - RDDM Hand 3D Form Pomice Rt 33x100cm

Rivestimento In Pasta Bianca




Calce

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
33x100cm	Matt	RDCM	Hand Calce Rt	MM 10	•											3D Ink	4	1,32	21,40	48	63,36	1.027,40



Pomice


Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
33x100cm	Matt	RDCN	Hand Pomice Rt	MM 10	•											3D Ink	4	1,32	21,38	48	63,36	1.026,07



3d Made

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
33x100cm	Matt	RDCK	Hand 3d Made Pomice Rt	MM 10	•											3D Ink	4	1,32	19,25	48	63,36	923,88
33x100cm	Matt	RDCL	Hand 3d Made Calce Rt	MM 10	•											3D Ink	4	1,32	19,34	48	63,36	928,49

Rivestimento In Pasta Bianca



3d Form



Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
33x100cm	Matt	RDDM	Hand 3d Form Pomice Rt	MM 10	•											3D Ink	4	1,32	19,65	48	63,36	943,00
33x100cm	Matt	RDDN	Hand 3d Form Calce Rt	MM 10	•											3D Ink	4	1,32	19,76	48	63,36	948,36



Kerala

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
33x100cm	Matt	RDCJ	Hand Decoro Kerala Touch Rt	MM 10	•											3D Ink, Touch	4	1,32	21,05	48	63,36	1.010,53

Caratteristiche Tecniche

-  Ingelivo
-  Resistenza all'abrasione profonda

Destinazioni d'uso

D
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.

E
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni. all'abrasione

F
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore

V1
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime

V2
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione


G
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.

H
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.


V3
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

V4
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni



CERTIFICAZIONI



© Copyright by Ragno – Marazzi Group S.r.l. 2024. All Rights Reserved Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@ragno.it
www.ragno.it

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa. L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

PDF GENERATO AUTOMATICAMENTE IL 23/03/2026

RAGNO 