

THIN WALL COVERINGS

Stone_Art



MARAZZI

Stone_Art

Die ruhige Eleganz von Limestone inspiriert helle Oberflächen, die Innenräumen Wohlbefinden und Harmonie geben. Stone_Art ist ein Wandbelag aus Weißscherben im Format 40x120 in Ivory, Moka, Steel und Taupe. Die Strukturen Woodcut 3D und Move 3D, die Dekore Pattern und Bloom sowie das Mosaik bereichern die Oberfläche mit Reliefs und grafischen Details. Ideal für Bäder, Wohnräume, Spas und Läden, schafft die Kollektion dekorative Wände mit zeitgemäßem Komfort.

M05G Treverkmost Brown Rt 25x150cm
M012 400X1.2 Stone_Art Steel Str Mo 40x120cm



4 M012 400X1.2 Stone_Art Steel Str Mo 40x120cm



M01A 400X1.2 Stone_Art Taupe Str Woodcut 40x120cm







M05M Treverkmust Taupe Selection Rt 25x150cm
M04R Stone_Art Dec Pattern Steel 40x120cm
M00V Stone_Art Steel Rt 40x120cm









MMYV Treverkmore Natural 20x120cm
M01A 400X1.2 Stone_Art Taupe Str Woodcut 40x120cm



M013 400X1.2 Stone_Art Ivory Str Mo 40x120cm





M01A 400X12 Stone_Art Taupe Str Woodcut 40x120cm
M011 Stone_Art Moka Rt 40x120cm



M011 Stone_Art Moka Rt 40x120cm





M013 400X1.2 Stone_Art Ivory Str Mo 40x120cm
M00Y Stone_Art Ivory Rt 40x120cm





Stone_Art Index

Stone_Art

- Weisssscherbige Wandfliesen




Ivory

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
40x120cm	Matt	M00Y	Stone_art Ivory Rt	MM 06	•		Wandverkleidung									V1	6	2,88	29,05	16	46,08	464,75



Moka

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
40x120cm	Matt	M01I	Stone_art Moka Rt	MM 06	•		Wandverkleidung									V1	6	2,88	29,45	16	46,08	471,17



Steel

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
40x120cm	Matt	M00V	Stone_art Steel Rt	MM 06	•		Wandverkleidung									V1	6	2,88	29,64	16	46,08	474,17



Taupe

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
40x120cm	Matt	M010	Stone_art Taupe Rt	MM 06	•		Wandverkleidung									V1	6	2,88	29,10	16	46,08	465,60



Move 3D

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
40x120cm	Matt	M012	400x1.2 Stone_art Steel Str Mo	MM 08	•		Wandverkleidung									V1	5	2,40	27,28	16	38,40	436,51
40x120cm	Matt	M013	400x1.2 Stone_art Ivory Str Mo	MM 08	•		Wandverkleidung									V1	5	2,40	27,08	16	38,40	433,31
40x120cm	Matt	M014	400x1.2 Stone_art Taupe Str Mo	MM 08	•		Wandverkleidung									V1	5	2,40	27,25	16	38,40	436,02
40x120cm	Matt	M015	400x1.2 Stone_art Moka Str Mo	MM 08	•		Wandverkleidung									V1	5	2,40	27,10	16	38,40	433,56



Woodcut 3D

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
40x120cm	Matt	M018	400x1.2 Stone_art Steel Str Woodcut	MM 08	•		Wandverkleidung									V1	5	2,40	28,95	16	38,40	463,21
40x120cm	Matt	M019	400x1.2 Stone_art Ivory Str Woodcut	MM 08	•		Wandverkleidung									V1	5	2,40	28,51	16	38,40	456,17
40x120cm	Matt	M01A	400x1.2 Stone_art Taupe Str Woodcut	MM 08	•		Wandverkleidung									V1	5	2,40	29,78	16	38,40	476,55
40x120cm	Matt	M01C	400x1.2 Stone_art Moka Str Woodcut	MM 08	•		Wandverkleidung									V1	5	2,40	28,23	16	38,40	451,66




Pattern

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
40x120cm	Matt	M04R	Stone_art Dec Pattern Steel	MM 06	•		Wandverkleidung									V1	6	2,88	30,00	16	46,08	480,00
40x120cm	Matt	M04S	Stone_art Dec Pattern Ivory	MM 06	•		Wandverkleidung									V1	6	2,88	30,00	16	46,08	480,00




Bloom

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
120x120cm	Matt	M08T	Stone_art Decoro Bloom Steel	MM 06	•		Wandverkleidung									V1	1	1,44	16,67	8	11,52	133,33
120x120cm	Matt	M08U	Stone_art Decoro Bloom Ivory	MM 06	•		Wandverkleidung									V1	1	1,44	16,67	8	11,52	133,33
120x120cm	Matt	M08X	Stone_art Decoro Bloom Moka	MM 06	•		Wandverkleidung									V1	1	1,44	16,00	8	11,52	128,00



Mosaik Ivory

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
40x40cm	Matt	M09X	Stone_art Mosaico Ivory	MM 06	•		Wandverkleidung									V1	4	0,64	8,30	60	38,40	498,00




Mosaik Moka

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
40x40cm	Matt	M09Z	Stone-art Mosaico Moka	MM 06	•		Wandverkleidung									V1	4	0,64	8,30	60	38,40	498,00




Mosaik Steel

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
40x40cm	Matt	M09W	Stone_art Mosaico Steel	MM 06	•		Wandverkleidung									V1	4	0,64	8,30	60	38,40	498,00



Mosaik Taupe

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
40x40cm	Matt	M09Y	Stone_art Mosaico Taupe	MM 06	•		Wandverkleidung									V1	4	0,64	8,30	60	38,40	498,00



Mosaik Ivory/taupe

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
40x40cm	Matt	M09V	Stone_art Mosaico Decor	MM 06	•		Wandverkleidung									V1	4	0,64	8,30	60	38,40	498,00

Legende

Destinazioni d'uso	
D	Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
E	Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
F	Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
G	Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
H	Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Farbvariationen	
V0	Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
V1	Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
V2	Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
V3	Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
V4	Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Zertifizierungen

					
ISO 14001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy	EPD Spain
					
ISO 17889-1	Recycltes Material	Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	FDES	Declare
					
HPD	CE 005MRZI	UKCA 005MRZUK	SASO		

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit
Angaben zu Inhalt pro Karton und
Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum
Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die
angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die
Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht
vor, die in diesem Prospekt dargestellten
Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne
vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.



MARAZZI