

CROGIOLO

Zellige



MARAZZI



Zellige

Licht belebt die Oberfläche und verwandelt Farbe in eine lebendige Materie voller Nuancen und Bewegung. Zellige ist eine Kollektion im Format 10x10, erhältlich in 12 Farben mit Tönen von Hellblau, Grau, Grün, Rot, Schwarz, Blau, Weiß und Beige. Das Mosaik erweitert die Gestaltungsmöglichkeiten und verstärkt den handwerklichen Charakter der Oberfläche. Die Farbnuancen von Fliese zu Fliese schaffen dynamische Wände mit spontanem und natürlichem Rhythmus.

M8WH Zellige Gesso + Carbone Mosaico Lux 30x30cm
M03Z Ardesia Antracite Rt 75x150cm



M7AD Magnifica Limestone Taupe Str Mikado 60x180cm
M5QC Zellige Argilla Lux 10x10cm



M8RJ Scenario Decoro Mix Blu 20x20cm
M5S0 Zellige Gesso Lux 10x10cm



M7AS Vero Rovere Rt 22x180cm
M5P5 Zellige Cielo Lux 10x10cm



M8WG Zellige Gesso + China Mosaico Lux 30x30cm
M5S0 Zellige Gesso Lux 10x10cm





M9RX Cementum Ash 6Mm Rt 120x120cm
M5PS Zellige China Lux 10x10cm



M7GS Grande Resin Look Grigio Satin Rettificato 120x278cm
M5P3 Zellige Salvia Lux 10x10cm









Zellige Index

Zellige

- Einbrand Fliesen



Argilla

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5QC	Zellige Argilla Lux	MM 10			Wandverkleidung									V4	54	0,54	10,52	80	43,20	841,29




Bosco

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5QS	Zellige Bosco Lux	MM 10			Wandverkleidung									V3	54	0,54	10,81	80	43,20	864,86




Cammello

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5P2	Zellige Cammello Lux	MM 10			Wandverkleidung									V4	54	0,54	10,76	80	43,20	860,90




Carbone

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5S1	Zellige Carbone Lux	MM 10			Wandverkleidung									V2	54	0,54	10,94	80	43,20	875,56




China

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5PS	Zellige China Lux	MM 10			Wandverkleidung									V3	54	0,54	10,84	80	43,20	867,12



Cielo

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5P5	Zellige Cielo Lux	MM 10			Wandverkleidung									V3	54	0,54	10,97	80	43,20	877,34



Corallo

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5RS	Zellige Corallo Lux	MM 10			Wandverkleidung									V3	54	0,54	10,83	80	43,20	866,25




Gesso

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5S0	Zellige Gesso Lux	MM 10			Wandverkleidung									V2	54	0,54	10,91	80	43,20	873,08




Lana

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5QA	Zellige Lana Lux	MM 10			Wandverkleidung									V4	54	0,54	10,80	80	43,20	863,83



Petrolio

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5P6	Zellige Petrolio Lux	MM 10			Wandverkleidung									V3	54	0,54	10,80	80	43,20	864,00




Salvia

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5P3	Zellige Salvia Lux	MM 10			Wandverkleidung									V3	54	0,54	10,86	80	43,20	869,04




Turchese

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5P4	Zellige Turchese Lux	MM 10			Wandverkleidung									V3	54	0,54	10,78	80	43,20	862,79



Mosaik Bosco

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x30cm	Lux	M8WF	Zellige Bosco Mosaico Lux	MM 10			Wandverkleidung									V3	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaik Gesso/China

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x30cm	Lux	M8WG	Zellige Gesso + China Mosaico Lux	MM 10			Wandverkleidung									V3	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaik Gesso/Carbone

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x30cm	Lux	M8WH	Zellige Gesso + Carbone Mosaico Lux	MM 10			Wandverkleidung									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00

Legende

Destinazioni d'uso	
D	Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
E	Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
F	Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
G	Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
H	Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Farbvariationen	
V0	Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
V1	Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
V2	Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
V3	Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
V4	Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Zertifizierungen

					
ISO 14001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy
					
ISO 17889-1	Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	FDES	Declare	HPD
					
CE 006MRZI	UKCA 006MRZUK	SASO			

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit
Angaben zu Inhalt pro Karton und
Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum
Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die
angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die
Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht
vor, die in diesem Prospekt dargestellten
Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne
vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.



MARAZZI