

WOOD LOOK

Vivo



MARAZZI

Vivo

Die natürliche Eleganz des Holzes nimmt in Vivo Form an, einer Kollektion aus Feinsteinzeug mit warmem, vielseitigem und zeitgemäßem Charakter. Die Serie umfasst die Farben Sabbia, Tabacco, Grano und Castano in den Formaten 20x120, 11x54, 20x150 und 22,5x180. Die leichte Oberflächenpolitur und die 3D-Ink-Technologie betonen die Holzzeichnung und erweitern die Möglichkeiten im Außenbereich dank der Outdoor-Oberfläche in den Formaten 20x120 und 20x150, in Einheit.























Vivo Index

Vivo

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug · Feinsteinzeug



Castano

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungsbereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
22,5x180cm	Natural	MMD7	Vivo Castano Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	4	1,62	35,42	36	58,32	1.275,03
20x120cm	Natural	MMDD	Vivo Castano Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	5	1,20	23,78	48	57,60	1.141,50
20x120cm	Grip	MMDK	Vivo Castano Grip	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			G	V2	5	1,20	24,26	48	57,60	1.164,34
20x150cm	Natural	MN97	Vivo Castano Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	4	1,20	23,89	36	43,20	860,04
11x54cm	Natural	MP3R	Vivo Castano Chevron	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1				G	V2	18	0,94	17,23	45	42,44	775,52
20x150cm	Grip	MP3L	Vivo Castano Grip Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			G	V2	4	1,20	22,35	36	43,20	804,47



Grano

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungsbereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
22,5x180cm	Natural	MMD5	Vivo Grano Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	4	1,62	35,60	36	58,32	1.281,48
20x120cm	Natural	MMDA	Vivo Grano Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	5	1,20	24,39	48	57,60	1.170,73
20x120cm	Grip	MMDJ	Vivo Grano Grip	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			G	V2	5	1,20	23,91	48	57,60	1.147,87
20x150cm	Natural	MN91	Vivo Grano Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	4	1,20	23,86	36	43,20	859,02
11x54cm	Natural	MP3Q	Vivo Grano Chevron	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1				G	V2	18	0,94	17,56	45	42,44	790,10
20x150cm	Grip	MP3N	Vivo Grano Grip Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			G	V2	4	1,20	22,52	36	43,20	810,81



Sabbia

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungsbereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
22,5x180cm	Natural	MMD4	Vivo Sabbia Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	4	1,62	35,58	36	58,32	1.280,91
20x120cm	Natural	MMD9	Vivo Sabbia Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	5	1,20	23,81	48	57,60	1.142,86
20x120cm	Grip	MMDH	Vivo Sabbia Grip	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			G	V2	5	1,20	25,34	48	57,60	1.216,47
20x150cm	Natural	MN92	Vivo Sabbia Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	4	1,20	22,61	36	43,20	813,87
11x54cm	Natural	MP3P	Vivo Sabbia Chevron	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1				G	V2	18	0,94	17,57	45	42,44	790,54
20x150cm	Grip	MP3K	Vivo Sabbia Grip Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			G	V2	4	1,20	22,46	36	43,20	808,69



Tabacco

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
22,5x180cm	Natural	MMD6	Vivo Tabacco Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	4	1,62	35,36	36	58,32	1.273,08
20x120cm	Natural	MMDC	Vivo Tabacco Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	5	1,20	23,05	48	57,60	1.106,63
20x120cm	Grip	MMDL	Vivo Tabacco Grip	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			G	V2	5	1,20	22,96	48	57,60	1.102,18
20x150cm	Natural	MN95	Vivo Tabacco Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	4	1,20	22,15	36	43,20	797,49
11x54cm	Natural	MP3S	Vivo Tabacco Chevron	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1				G	V2	18	0,94	17,53	45	42,44	789,07
20x150cm	Grip	MP3M	Vivo Tabacco Grip Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			G	V2	4	1,20	22,21	36	43,20	799,41

Legende

Destinazioni d'uso	
D	Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
E	Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
F	Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
G	Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
H	Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Farbvariationen	
V0	Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
V1	Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
V2	Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
V3	Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
V4	Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Zertifizierungen

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Recyclates Material	Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	FDES
					
Declare	HPD	CCC	CE 001MRZI	CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK
					
UKCA 009MRZUK	SASO				

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit
Angaben zu Inhalt pro Karton und
Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum
Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die
angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die
Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht
vor, die in diesem Prospekt dargestellten
Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne
vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.



MARAZZI