

CONCRETE LOOK

Work



MARAZZI

Work

Die stille Kraft des Zements nimmt Gestalt an in klaren Oberflächen, auf denen Licht natürlich fließt und Architektur ruhig und ausgewogen begleitet. Work ist eine Kollektion für Böden und Wandflächen in White, Beige und Grey sowie in 60x60 und 30x90. Die Strukturen Mold 3D und Spike 3D verleihen der Oberfläche zusammen mit dem Dekor Vantage Rhythmus und Tiefe. Die StepWise-Technologie verbessert die Rutschhemmung. Sie eignet sich auch gut für Außenbereiche. Image Photocredit: Lookslake











Work Index

Work

- Feinsteinzeug · Weisscherbige Wandfliesen



Beige

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungsbereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M134	Work Beige	MM 10	•		Wandverkleidung									V1	5	1,35	21,68	40	54,00	867,05
60x60cm	Natural	M8Z7	Work Beige Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,29	40	43,20	811,42
60x60cm	Structured Surface	M8ZA	Work Beige Outdoor C3 Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,34	40	43,20	813,41




Grey

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungsbereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M133	Work Grey	MM 10	•		Wandverkleidung									V1	5	1,35	21,69	40	54,00	867,75
60x60cm	Natural	M8Z8	Work Grey Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,38	40	43,20	815,09
60x60cm	Structured Surface	M8ZC	Work Grey Outdoor C3 Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	1,08	19,88	40	43,20	795,29



White

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungsbereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M132	Work White	MM 10	•		Wandverkleidung									V1	5	1,35	21,51	40	54,00	860,28
60x60cm	Natural	M9LX	Work White Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,55	40	43,20	821,92
60x60cm	Structured Surface	M9LZ	Work White Strutturato C3	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,22	40	43,20	808,69



Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungsbereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M135	Work White Struttura 3d Mold	MM 10	•		Wandverkleidung									V1	5	1,35	20,71	40	54,00	828,47
30x90cm	Matt	M136	Work Grey Struttura 3d Mold	MM 10	•		Wandverkleidung									V1	5	1,35	20,86	40	54,00	834,23
30x90cm	Matt	M137	Work Beige Struttura 3d Mold	MM 10	•		Wandverkleidung									V1	5	1,35	22,12	40	54,00	884,96
30x90cm	Matt	M138	Work White Struttura 3d Spike	MM 10	•		Wandverkleidung									V1	5	1,35	19,34	40	54,00	773,53
30x90cm	Matt	M139	Work Grey Struttura 3d Spike	MM 10	•		Wandverkleidung									V1	5	1,35	19,13	40	54,00	765,31
30x90cm	Matt	M13A	Work Beige Struttura 3d Spike	MM 10	•		Wandverkleidung									V1	5	1,35	18,95	40	54,00	757,89



Vantage

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M13C	Work White Decoro Vantage	MM 10	•		Wandverkleidung									V1	5	1,35	22,73	40	54,00	909,09
30x90cm	Matt	M13D	Work Beige Decoro Vantage	MM 10	•		Wandverkleidung									V1	5	1,35	21,74	40	54,00	869,57

Legende

Destinazioni d'uso	
D	Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
E	Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
F	Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
G	Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
H	Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Farbvariationen	
V0	Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
V1	Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
V2	Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
V3	Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
V4	Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Zertifizierungen

					
ISO 9001	EPD Spain	Recyclates Material	Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	Declare
					
HPD	CCC	CE 001MRZI	CE 005MRZI	CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK
					
UKCA 005MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO			

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit
Angaben zu Inhalt pro Karton und
Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum
Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die
angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die
Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht
vor, die in diesem Prospekt dargestellten
Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne
vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.



MARAZZI