

THIN WALL COVERINGS

Limestone Wall



MARAZZI

Limestone Wall

Zwischen puristischer Gestaltung und materialbezogener Ausdruckskraft interpretiert Limestone Wall die Weißscherben-Wandfliese mit einer natürlichen und minimalistischen, von Stein inspirierten Grafik. Die Kollektion ist im Format 40x120 cm sowie in den Farben Sand, Ivory und Taupe erhältlich. Die Struktur Mikado und die mit Touch-Technologie gefertigten Dekore Agrifoglio und Losanga verleihen der Oberfläche visuelle Tiefe und dekorative Akzente und schaffen elegante, moderne und anspruchsvolle Wohn- und Objektbereiche.



MFCP Limestone Wall Decoro Agrifoglio Ivory Touch Rt 40x120cm
MFCD Limestone Wall Ivory Rt 40x120cm
M907 Limestone Ivory Rt 120x120cm



MFDD Alma Beige Rt 20x120cm
MFCK Limestone Wall Taupe 3D Mikado Rt 40x120cm
MFCF Limestone Wall Taupe Rt 40x120cm



MFCP Limestone Wall Decoro Agrifoglio Ivory Touch Rt 40x120cm
M907 Limestone Ivory Rt 120x120cm







MFDT Limestone Wall Decoro Agrifoglio Sand Touch Rt 40x120cm
MFCE Limestone Wall Sand Rt 40x120cm
MAGN Grande Stone Look Limestone Sand Satin Rt 6Mm 160x320cm



MFDG Alma Rovere Rt 20x120cm
MFCR Limestone Wall Decoro Losanga Touch Rt 40x120cm
MDSE Confetto Bone 10x10cm







Limestone Wall Index

Limestone Wall

- Weisssscherbige Wandfliesen



Ivory

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
40x120cm	Semimatt	MFCD	Limestone Wall Ivory Rt	MM 06	-		Wandverkleidung									V1	6	2,88	28,16	16	46,08	450,48



Sand

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
40x120cm	Semimatt	MFCE	Limestone Wall Sand Rt	MM 06	-		Wandverkleidung									V1	6	2,88	28,81	16	46,08	461,03



Taupe

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
40x120cm	Semimatt	MFCF	Limestone Wall Taupe Rt	MM 06	-		Wandverkleidung									V1	6	2,88	29,60	16	46,08	473,59



Mikado 3D

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MFCH	Limestone Wall Ivory 3d Mikado Rt	MM 08	-		Wandverkleidung									V1	5	2,40	30,07	16	38,40	481,14
40x120cm	Matt	MFCJ	Limestone Wall Sand 3d Mikado Rt	MM 08	-		Wandverkleidung									V1	5	2,40	28,41	16	38,40	454,49
40x120cm	Matt	MFCk	Limestone Wall Taupe 3d Mikado Rt	MM 08	-		Wandverkleidung									V1	5	2,40	29,68	16	38,40	474,84



Agrifoglio

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MFCP	Limestone Wall Decoro Agrifoglio Ivory Touch Rt	MM 06	-		Wandverkleidung	Touch								V1	6	2,88	28,57	16	46,08	457,14
40x120cm	Matt	MFDt	Limestone Wall Decoro Agrifoglio Sand Touch Rt	MM 06	-		Wandverkleidung	Touch								V1	6	2,88	28,57	16	46,08	457,14



Losanga

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MFCR	Limestone Wall Decoro Losanga Touch Rt	MM 06	.		Wandverkleidung	Touch								V1	6	2,88	30,00	16	46,08	480,00

Legende

Destinazioni d'uso	
D	Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
E	Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
F	Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
G	Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
H	Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Farbvariationen	
V0	Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
V1	Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
V2	Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
V3	Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
V4	Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Zertifizierungen

					
ISO 9001	EPD Spain	Recycltes Material	Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	Declare
					
HPD	CE 005MRZI	UKCA 005MRZUK	SASO		

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit
Angaben zu Inhalt pro Karton und
Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum
Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die
angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die
Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht
vor, die in diesem Prospekt dargestellten
Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne
vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.



MARAZZI