

EXTRA THICK

Plaster20



MARAZZI

A close-up photograph of a white scooter wheel with a brown rubber tire resting on a grey, textured floor made of large rectangular tiles. The tiles have a matte, slightly uneven surface that mimics concrete. A dark, straight line, likely a grout joint, runs horizontally across the middle of the frame.

Plaster20

Wie ein für den Außenraum gedachtes Material interpretiert Plaster20 Beton in 20 mm starkem Feinsteinzeug für private und gewerbliche Außenbereiche. Die Kollektion umfasst Sand, Grey und Anthracite im Format 60x60, geeignet für Verlegung im Kleberbett oder auf Kies. Die Oberfläche verbindet Funktionalität und gestalterische Strenge und bietet eine verlässliche Lösung für Wege, Loungebereiche und Außenräume mit visueller Kontinuität, Belastbarkeit und klarem Bild








Plaster20 Index

Plaster20

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug



Anthracite

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MMCP	Plaster Anthracite 20	MM 20	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	2	0,72	32,46	32	23,04	1.038,77



Grey

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MMCN	Plaster Grey 20	MM 20	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	2	0,72	31,61	32	23,04	1.011,41



Sand

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MMCM	Plaster Sand 20	MM 20	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	2	0,72	32,54	32	23,04	1.041,12

Legende

Destinazioni d'uso	
D	Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
E	Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
F	Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
G	Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
H	Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Farbvariationen	
V0	Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
V1	Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
V2	Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
V3	Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
V4	Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Zertifizierungen

ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
EPD Italy	ISO 17889-1	LEED Credits	QBUPEC F+	FDES	Declare
HPD	CE 001MRZI	UKCA 001MRZUK	SASO		

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit
Angaben zu Inhalt pro Karton und
Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum
Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die
angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die
Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht
vor, die in diesem Prospekt dargestellten
Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne
vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.



MARAZZI