

CONCRETE LOOK

# Poster



MARAZZI



# Poster

Poster interpretiert Feinsteinzeug als grafische, vielseitige Oberfläche für Räume mit entschiedenem und zeitgemäßem Charakter. Das Sortiment umfasst die Farben White, Blue, Ivory, Anthracite und Pottery in den Formaten 60x120 und 30x120. Die Dekore Exotic, Florida, Hawaii und Zone erweitern die Gestaltungsmöglichkeiten, während Puro Marazzi Antibacterial zu geschützteren, angenehm nutzbaren Flächen in großzügigen Wohn- und Geschäftsbereichen im Alltag beiträgt.

MCSP Poster Ivory Rt 60x120cm  
MADE Poster Decoro Zone Rt 60x120cm





4 MCSN Poster White Rt 60x120cm  
MAD9 Poster Decoro Hawaii Rt 60x120cm



MCSQ Poster Anthracite Rt 60x120cm  
MAD8 Poster Decoro Exotic Rt 60x120cm





MAD8 Poster Decoro Exotic Rt 60x120cm  
MA9P Lume Off White Lux 6x24cm



MADE Poster Decoro Zone Rt 60x120cm









**MCSP** Poster Ivory Rt 60x120cm  
**MAD8** Poster Decoro Exotic Rt 60x120cm



**MCSU** Poster Blue Rt 60x120cm  
**MAD9** Poster Decoro Hawaii Rt 60x120cm  
**MACN** Poster Listello Aluminum 0x120cm





MCSP Poster Ivory Rt 60x120cm

MACR Poster Decoro Florida Rt 60x120cm

M9FP Grande Stone Look Limestone Sand Satin 12Mm Stuoiato 162x324cm



MCSQ Poster Anthracite Rt 60x120cm

MAD8 Poster Decoro Exotic Rt 60x120cm





**M9A9** Plaza White Rt 60x120cm  
**M96P** Rice Natural Lux 5x15cm

**MACR** Poster Decoro Florida Rt 60x120cm





M998 Alba Roble Rt 20x120cm  
M5QC Zellige Argilla Lux 10x10cm

MCSQ Poster Anthracite Rt 60x120cm  
MAD9 Poster Decoro Hawaii Rt 60x120cm









# Poster Index




Poster

- Feinsteinzeug




Anthracite

| Format   | Oberflächen | Art.-Nr. | Beschreibung         | Oberflächen | Rekt. | Technische Eigenschaften                   | Verwendung                     | Premium Tech               | R  | BCR    | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Anwendungs bereich | V  | Stück pro Karton | Mq   | Kg    | Kartonsfür paletten | Mq    | Kg       |
|----------|-------------|----------|----------------------|-------------|-------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----|--------|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|------------------|------|-------|---------------------|-------|----------|
| 60x120cm | Natural     | MCSQ     | Poster Anthracite Rt | MM 8,5      | •     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | Puro Marazzi Antibacterial | R9 | > 0.40 | Class 1        |               |                     |      | F                  | V2 | 2                | 1,44 | 27,82 | 36                  | 51,84 | 1.001,55 |
| 30x120cm | Natural     | MCSY     | Poster Anthracite Rt | MM 8,5      | •     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | Puro Marazzi Antibacterial | R9 | > 0.40 | Class 1        |               |                     |      | F                  | V2 | 3                | 1,08 | 20,77 | 48                  | 51,84 | 996,92   |




Blue

| Format   | Oberflächen | Art.-Nr. | Beschreibung   | Oberflächen | Rekt. | Technische Eigenschaften                   | Verwendung                     | Premium Tech               | R  | BCR    | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Anwendungs bereich | V  | Stück pro Karton | Mq   | Kg    | Kartonsfür paletten | Mq    | Kg     |
|----------|-------------|----------|----------------|-------------|-------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----|--------|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|------------------|------|-------|---------------------|-------|--------|
| 60x120cm | Natural     | MCSU     | Poster Blue Rt | MM 8,5      | •     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | Puro Marazzi Antibacterial | R9 | > 0.40 | Class 1        |               |                     |      | F                  | V2 | 2                | 1,44 | 27,14 | 36                  | 51,84 | 977,01 |
| 30x120cm | Natural     | MCSZ     | Poster Blue Rt | MM 8,5      | •     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | Puro Marazzi Antibacterial | R9 | > 0.40 | Class 1        |               |                     |      | F                  | V2 | 3                | 1,08 | 20,26 | 48                  | 51,84 | 972,24 |



Ivory

| Format   | Oberflächen | Art.-Nr. | Beschreibung    | Oberflächen | Rekt. | Technische Eigenschaften                   | Verwendung                     | Premium Tech               | R  | BCR    | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Anwendungs bereich | V  | Stück pro Karton | Mq   | Kg    | Kartonsfür paletten | Mq    | Kg     |
|----------|-------------|----------|-----------------|-------------|-------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----|--------|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|------------------|------|-------|---------------------|-------|--------|
| 60x120cm | Natural     | MCSP     | Poster Ivory Rt | MM 8,5      | •     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | Puro Marazzi Antibacterial | R9 | > 0.40 | Class 1        |               |                     |      | H                  | V2 | 2                | 1,44 | 27,42 | 36                  | 51,84 | 987,24 |
| 30x120cm | Natural     | MCSX     | Poster Ivory Rt | MM 8,5      | •     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | Puro Marazzi Antibacterial | R9 | > 0.40 | Class 1        |               |                     |      | H                  | V2 | 3                | 1,08 | 20,19 | 48                  | 51,84 | 969,33 |



Pottery

| Format   | Oberflächen | Art.-Nr. | Beschreibung      | Oberflächen | Rekt. | Technische Eigenschaften                   | Verwendung                     | Premium Tech               | R  | BCR    | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Anwendungs bereich | V  | Stück pro Karton | Mq   | Kg    | Kartonsfür paletten | Mq    | Kg     |
|----------|-------------|----------|-------------------|-------------|-------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----|--------|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|------------------|------|-------|---------------------|-------|--------|
| 60x120cm | Natural     | MCST     | Poster Pottery Rt | MM 8,5      | •     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | Puro Marazzi Antibacterial | R9 | > 0.40 | Class 1        |               |                     |      | F                  | V2 | 2                | 1,44 | 26,58 | 36                  | 51,84 | 956,81 |
| 30x120cm | Natural     | MCTS     | Poster Pottery Rt | MM 8,5      | •     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | Puro Marazzi Antibacterial | R9 | > 0.40 | Class 1        |               |                     |      | F                  | V2 | 3                | 1,08 | 19,77 | 48                  | 51,84 | 948,76 |





White

| Format   | Oberflächen | Art.-Nr. | Beschreibung    | Oberflächen | Rekt. | Technische Eigenschaften                   | Verwendung                     | Premium Tech               | R  | BCR    | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Anwendungs bereich | v  | Stück pro Karton | Mq   | Kg    | Kartonsfür paletten | Mq    | Kg     |
|----------|-------------|----------|-----------------|-------------|-------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----|--------|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|------------------|------|-------|---------------------|-------|--------|
| 60x120cm | Natural     | MCSN     | Poster White Rt | MM 8,5      | •     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | Puro Marazzi Antibacterial | R9 | > 0.40 | Class 1        |               |                     |      | H                  | V2 | 2                | 1,44 | 27,30 | 36                  | 51,84 | 982,93 |
| 30x120cm | Natural     | MCSW     | Poster White Rt | MM 8,5      | •     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | Puro Marazzi Antibacterial | R9 | > 0.40 | Class 1        |               |                     |      | H                  | V2 | 3                | 1,08 | 20,37 | 48                  | 51,84 | 977,56 |



| Format   | Oberflächen | Art.-Nr. | Beschreibung             | Oberflächen | Rekt. | Technische Eigenschaften                   | Verwendung                     | Premium Tech               | R  | BCR    | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF    | Anwendungs bereich | v  | Stück pro Karton | Mq   | Kg    | Kartonsfür paletten | Mq    | Kg       |
|----------|-------------|----------|--------------------------|-------------|-------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----|--------|----------------|---------------|---------------------|---------|--------------------|----|------------------|------|-------|---------------------|-------|----------|
| 60x120cm | Natural     | MACR     | Poster Decoro Florida Rt | MM 8,5      | •     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | Puro Marazzi Antibacterial | R9 | > 0.40 | Class 1        |               |                     | >= 0.42 | G                  | V1 | 2                | 1,44 | 28,57 | 36                  | 51,84 | 1.028,57 |
| 60x120cm | Natural     | MAD8     | Poster Decoro Exotic Rt  | MM 8,5      | •     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | Puro Marazzi Antibacterial | R9 | > 0.40 | Class 1        |               |                     | >= 0.42 | G                  | V1 | 2                | 1,44 | 28,57 | 36                  | 51,84 | 1.028,57 |
| 60x120cm | Natural     | MAD9     | Poster Decoro Hawaii Rt  | MM 8,5      | •     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | Puro Marazzi Antibacterial | R9 | > 0.40 | Class 1        |               |                     | >= 0.42 | H                  | V1 | 2                | 1,44 | 28,57 | 36                  | 51,84 | 1.028,57 |
| 60x120cm | Natural     | MADE     | Poster Decoro Zone Rt    | MM 8,5      | •     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | Puro Marazzi Antibacterial | R9 | > 0.40 | Class 1        |               |                     | >= 0.42 | G                  | V1 | 2                | 1,44 | 27,30 | 36                  | 51,84 | 982,80   |



# Legende

## Destinazioni d'uso

- D**  
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
- E**  
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
- F**  
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
- G**  
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
- H**  
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

## Farbvariationen

- V0**  
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
- V1**  
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
- V2**  
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
- V3**  
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
- V4**  
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

# Zertifizierungen

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| ISO 9001                                                                            | EPD Italy                                                                           | EPD Spain                                                                           | Zertifizierung Greenguard                                                           | LEED Credits                                                                        | Declare                                                                             |
|  |  |  |  |  |                                                                                     |
| HPD                                                                                 | CCC                                                                                 | CE 001MRZI                                                                          | UKCA 001MRZUK                                                                       | SASO                                                                                |                                                                                     |



© Copyright by Marazzi Group S.r.l.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit  
Angaben zu Inhalt pro Karton und  
Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum  
Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die  
angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die  
Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht  
vor, die in diesem Prospekt dargestellten  
Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne  
vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.





**MARAZZI**