

CROGIOLO

Rice



MARAZZI

Rice

Rice bringt den authentischen Reiz handgemachter Oberflächen in Räume, mit glänzender und bewusst unregelmäßiger Anmutung. Die Kollektion umfasst die Formate 15x15, 6x24, 5x15 und 7,5x20 in den Farben Bianco, Grigio, Blu und Natural. Die Struktur Pleat 3D sowie die Dekore Leaf, Garden und Blossom verleihen Tiefe und Vielfalt. Gerade Kanten, enge Verlegung und kleine Module machen sie ideal für Wände in Bädern, Küchen, Hospitality-Bereichen und modernem Retail.







M9DM Oltre Natural Rt 22x180cm
M96P Rice Natural Lux 5x15cm
M96J Rice Natural Struttura Pleat Lux 7x20cm



M96R Rice Blu Lux 5x15cm
M96P Rice Natural Lux 5x15cm
M96N Rice Bianco Lux 5x15cm



M96P Rice Natural Lux 5x15cm
M96N Rice Bianco Lux 5x15cm

M9DL Oltre White Rt 22x180cm
M96R Rice Blu Lux 5x15cm



M9DM Oltre Natural Rt 22x180cm
M96P Rice Natural Lux 5x15cm
M96J Rice Natural Struttura Pleat Lux 7x20cm



MMGR Allmarble Altissimo Lux Rt 60x120cm
M9E6 Rice Decoro Garden B Bianco Lux 45x60cm
M9E5 Rice Decoro Garden A Bianco Lux 45x60cm
M9DP Oltre Caramel Rt 22x180cm



M96Q Rice Grigio Lux 5x15cm

M96N Rice Bianco Lux 5x15cm

M96K Rice Grigio Struttura Pleat Lux 7x20cm

M10V Grande Stone Look Ceppo Di Gre Grey Rt 6Mm 160x320cm



M96L Rice Blu Struttura Pleat Lux 7x20cm

M969 Rice Blu Lux 7x20cm

M8RC Scenario Tappeto 1 Nero 20x20cm





M96V Rice Grigio Decoro Leaf Lux 5x15cm
M96Q Rice Grigio Lux 5x15cm



M9JA Rice Bianco Decoro Blossom Lux 15x15cm
M961 Rice Bianco Lux 15x15cm



Rice Index


Rice

- Feinsteinzeug



Bianco

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
5x15cm	Lux	M96N	Rice Bianco Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								D	V2	108	0,81	17,10	64	51,84	1.094,13
15x15cm	Lux	M961	Rice Bianco Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								D	V2	30	0,68	12,52	80	54,00	1.001,67
7,5x20cm	Lux	M966	Rice Bianco Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								D	V2	50	0,75	15,83	76	57,00	1.202,79
6x24cm	Lux	MQRV	Rice Bianco Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								D		36	0,52	9,88	95	49,25	938,95



Blu

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
5x15cm	Lux	M96R	Rice Blu Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								D	V2	108	0,81	17,07	64	51,84	1.092,29
15x15cm	Lux	M964	Rice Blu Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								D	V2	30	0,68	12,60	80	54,00	1.008,22
7,5x20cm	Lux	M969	Rice Blu Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								D	V2	50	0,75	15,95	76	57,00	1.211,99
6x24cm	Lux	MQRT	Rice Blu Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								D		36	0,52	9,79	95	49,25	930,09



Grigio

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
5x15cm	Lux	M96Q	Rice Grigio Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								D	V2	108	0,81	17,15	64	51,84	1.097,84
15x15cm	Lux	M963	Rice Grigio Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								D	V2	30	0,68	12,47	80	54,00	997,41
7,5x20cm	Lux	M968	Rice Grigio Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								D	V2	50	0,75	15,85	76	57,00	1.204,57
6x24cm	Lux	MQRU	Rice Grigio Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								D		36	0,52	9,78	95	49,25	929,56




Natural

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
5x15cm	Lux	M96P	Rice Natural Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								D	V2	108	0,81	17,06	64	51,84	1.091,60
15x15cm	Lux	M962	Rice Natural Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								D	V2	30	0,68	12,89	80	54,00	1.031,12
7,5x20cm	Lux	M967	Rice Natural Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								D	V2	50	0,75	15,96	76	57,00	1.213,02
6x24cm	Lux	MQRS	Rice Natural Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								D		36	0,52	9,83	95	49,25	933,79



Pleat 3D

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
7,5x20cm	Lux	M96H	Rice Bianco Struttura Pleat Lux	MM 12,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V2	48	0,72	17,95	60	43,20	1.077,04
7,5x20cm	Lux	M96J	Rice Natural Struttura Pleat Lux	MM 12,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V2	48	0,72	17,84	60	43,20	1.070,10
7,5x20cm	Lux	M96K	Rice Grigio Struttura Pleat Lux	MM 12,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V2	48	0,72	18,02	60	43,20	1.081,08
7,5x20cm	Lux	M96L	Rice Blu Struttura Pleat Lux	MM 12,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V2	48	0,72	18,31	60	43,20	1.098,40



Leaf

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
5x15cm	Lux	M96T	Rice Bianco Decoro Leaf Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								D	V2	108	0,81	17,17	64	51,84	1.098,89
5x15cm	Lux	M96U	Rice Natural Decoro Leaf Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								D	V2	108	0,81	17,06	64	51,84	1.091,94
5x15cm	Lux	M96V	Rice Grigio Decoro Leaf Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								D	V2	108	0,81	17,06	64	51,84	1.091,94
5x15cm	Lux	M96W	Rice Blu Decoro Leaf Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								D	V2	108	0,81	17,12	64	51,84	1.095,40



Garden

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
45x60cm	Lux	M9E5	Rice Decoro Garden A Bianco Lux	MM 10			Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	1	0,27	6,00	140	37,80	839,98
45x60cm	Lux	M9E6	Rice Decoro Garden B Bianco Lux	MM 10			Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	1	0,27	6,00	140	37,80	839,98



Blossom

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
15x15cm	Lux	M9J9	Rice Blu Decoro Blossom Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								D	V2	30	0,68	12,61	80	54,00	1.008,40
15x15cm	Lux	M9JA	Rice Bianco Decoro Blossom Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								D	V2	30	0,68	12,77	80	54,00	1.021,28
15x15cm	Lux	M9JC	Rice Natural Decoro Blossom Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								D	V2	30	0,68	14,22	80	54,00	1.137,44
15x15cm	Lux	M9JD	Rice Grigio Decoro Blossom Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								D	V2	30	0,68	14,02	80	54,00	1.121,50

Legende

Destinazioni d'uso	
D	Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
E	Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
F	Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
G	Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
H	Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Farbvariationen	
V0	Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
V1	Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
V2	Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
V3	Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
V4	Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Zertifizierungen

					
ISO 14001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy
					
ISO 17889-1	Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	FDES	Declare	HPD
					
CCC	CE 001MRZI	CE 009MRZI	CE 011MRZ	UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK
					
UKCA 011MRZUK	SASO				

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit
Angaben zu Inhalt pro Karton und
Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum
Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die
angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die
Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht
vor, die in diesem Prospekt dargestellten
Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne
vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.



MARAZZI