

CROGIOLO

Scenario



MARAZZI

Scenario

Scenario entdeckt den dekorativen Reiz mediterraner Majoliken behutsam neu, mit matten Oberflächen in weicher Ton-in-Ton-Optik. Die Kollektion ist im Format 20x20 sowie in Bianco, Blu und Nero erhältlich. Das Dekor Mix und Tappeto 1, Tappeto 2a und Tappeto 2b, alle in den Varianten Blu und Nero, erweitern die Serie um Kompositionen voller Rhythmus und Persönlichkeit. Ideal für Wände und dekorative Flächen mit grafischem, elegantem und zeitgemäßem Charakter.





M8RK Scenario Decoro Mix Nero 20x20cm
M8R8 Scenario Nero 20x20cm
M5SK Treverklook White Rt 14x90cm



M8RK Scenario Decoro Mix Nero 20x20cm
M8R8 Scenario Nero 20x20cm
M5SK Treverklook White Rt 14x90cm





M8RG Scenario Tappeto 2B Nero 20x20cm
M8RF Scenario Tappeto 2A Nero 20x20cm
M8R6 Scenario Bianco 20x20cm



M8RK Scenario Decoro Mix Nero 20x20cm



M8RE Scenario Tappeto 2B Blu 20x20cm
M8RD Scenario Tappeto 2A Blu 20x20cm



M8RE Scenario Tappeto 2B Blu 20x20cm
M8RD Scenario Tappeto 2A Blu 20x20cm
M8RA Scenario Tappeto 1 Blu 20x20cm
M8R7 Scenario Blu 20x20cm







Scenario Index


Scenario

- Feinsteinzeug



Bianco

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
20x20cm	Matt	M8R6	Scenario Bianco	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V1	24	0,96	20,33	54	51,84	1.098,07



Blu

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
20x20cm	Matt	M8R7	Scenario Blu	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V1	24	0,96	20,59	54	51,84	1.111,97



Nero

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
20x20cm	Matt	M8R8	Scenario Nero	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V1	24	0,96	18,20	54	51,84	982,56



Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
20x20cm	Matt	M8RA	Scenario Tappeto 1 Blu	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V1	24	0,96	18,05	54	51,84	974,44
20x20cm	Matt	M8RC	Scenario Tappeto 1 Nero	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V1	24	0,96	18,18	54	51,84	981,82
20x20cm	Matt	M8RD	Scenario Tappeto 2a Blu	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V1	24	0,96	18,46	54	51,84	996,92
20x20cm	Matt	M8RE	Scenario Tappeto 2b Blu	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V1	24	0,96	18,18	54	51,84	981,82
20x20cm	Matt	M8RF	Scenario Tappeto 2a Nero	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V1	24	0,96	18,18	54	51,84	981,82
20x20cm	Matt	M8RG	Scenario Tappeto 2b Nero	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V1	24	0,96	18,46	54	51,84	996,92



Decoro Mix

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
20x20cm	Matt	M8RJ	Scenario Decoro Mix Blu	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V1	24	0,96	18,60	54	51,84	1.004,65
20x20cm	Matt	M8RK	Scenario Decoro Mix Nero	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V1	24	0,96	20,34	54	51,84	1.098,30

Legende

Destinazioni d'uso	
D	Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
E	Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
F	Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
G	Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
H	Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Farbvariationen	
V0	Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
V1	Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
V2	Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
V3	Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
V4	Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Zertifizierungen

					
ISO 14001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	EPD Italy	EPD Spain
					
Recycltes Material	Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	FDES	Declare	HPD
					
CCC	CE 001MRZI	UKCA 001MRZUK	SASO		

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit
Angaben zu Inhalt pro Karton und
Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum
Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die
angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die
Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht
vor, die in diesem Prospekt dargestellten
Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne
vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.



MARAZZI