

STONE LOOK

Mystone Breccia dei Berici



MARAZZI

Mystone Breccia dei Berici

Wie von der Zeit geformt, interpretiert Mystone Breccia dei Berici Stein in Feinsteinzeug mit Fragmenten, Kieseln, Einschlüssen und Nuancen neu. In Bianco, Beige, Grigio und Cenere erhältlich, bietet sie die Formate 120x120, 60x120 und 60x60. 3D Ink und High Performance betonen die Materialität und sichern Beständigkeit, während das Mosaik Prisma die Gestaltung erweitert. Für innen und außen geeignet, schafft sie Kontinuität zwischen beiden Bereichen.

MRA7 Mystone Breccia Dei Berici Bianco Rt 60x120cm
MPM3 Terramater Lichene Struttura 3D Losanga Lux 9x37cm



MR4N Mystone Breccia Dei Berici Beige R10 Rt 120x120cm
MR4L Mystone Breccia Dei Berici Beige Grip Rt 120x120cm
MQSJ Grande Lume Petrolio Lux Rt 6Mm 160x320cm



MRCM Grande Stone Look Breccia Dei Berici Grigio Naturale 3D Ink Rt 6Mm 120x278cm
MR5A Mystone Breccia Dei Berici Grigio Rt 60x120cm
MJXH Grande Stone Look Berici Grigio Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm















Mystone Breccia dei Berici Index


Mystone Breccia dei Berici

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug



Beige

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MR2T	Mystone Breccia Dei Berici Beige Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,58	36	51,84	1.136,84
120x120cm	Grip	MR4L	Mystone Breccia Dei Berici Beige Grip Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	1	1,44	31,01	36	51,84	1.116,52
120x120cm	Natural	MR4N	Mystone Breccia Dei Berici Beige R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,01	36	51,84	1.116,52
60x120cm	Grip	MR4V	Mystone Breccia Dei Berici Beige Grip Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	2	1,44	29,99	36	51,84	1.079,78
60x120cm	Natural	MR59	Mystone Breccia Dei Berici Beige Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,99	36	51,84	1.079,78
60x120cm	Natural	MR5C	Mystone Breccia Dei Berici Beige R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,99	36	51,84	1.079,78
60x60cm	Natural	MR5E	Mystone Breccia Dei Berici Beige Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,59	40	43,20	903,58
60x60cm	Natural	MR5G	Mystone Breccia Dei Berici Beige R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,59	40	43,20	903,58
60x60cm	Grip	MR5K	Mystone Breccia Dei Berici Beige Grip Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	3	1,08	22,59	40	43,20	903,58




Bianco

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MR2V	Mystone Breccia Dei Berici Bianco Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,91	36	51,84	1.148,94
120x120cm	Grip	MR4R	Mystone Breccia Dei Berici Bianco Grip Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	1	1,44	31,65	36	51,84	1.139,34
120x120cm	Natural	MR4S	Mystone Breccia Dei Berici Bianco R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,43	36	51,84	1.131,63
60x120cm	Grip	MR52	Mystone Breccia Dei Berici Bianco Grip Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	2	1,44	29,99	36	51,84	1.079,78
60x120cm	Natural	MRA7	Mystone Breccia Dei Berici Bianco Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,99	36	51,84	1.079,78
60x120cm	Natural	MRA8	Mystone Breccia Dei Berici Bianco R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,99	36	51,84	1.079,78
60x60cm	Natural	MRA9	Mystone Breccia Dei Berici Bianco Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,59	40	43,20	903,58
60x60cm	Natural	MRAC	Mystone Breccia Dei Berici Bianco R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,59	40	43,20	903,58
60x60cm	Grip	MRAA	Mystone Breccia Dei Berici Bianco Grip Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	3	1,08	22,59	40	43,20	903,58



Cenere

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
120x120cm	Grip	MR4K	Mystone Breccia Dei Berici Cenere Grip Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	1	1,44	31,01	36	51,84	1.116,52
120x120cm	Natural	MR4Q	Mystone Breccia Dei Berici Cenere R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,01	36	51,84	1.116,52
60x120cm	Grip	MR4X	Mystone Breccia Dei Berici Cenere Grip Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	2	1,44	29,99	36	51,84	1.079,78
60x120cm	Natural	MR56	Mystone Breccia Dei Berici Cenere Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,99	36	51,84	1.079,78
60x120cm	Natural	MR58	Mystone Breccia Dei Berici Cenere R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,99	36	51,84	1.079,78
60x60cm	Natural	MR57	Mystone Breccia Dei Berici Cenere Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,59	40	43,20	903,58
60x60cm	Natural	MR5J	Mystone Breccia Dei Berici Cenere R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,59	40	43,20	903,58
60x60cm	Grip	MRA6	Mystone Breccia Dei Berici Cenere Grip Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	3	1,08	22,59	40	43,20	903,58
120x120cm	Natural	MR2S	Mystone Breccia Dei Berici Cenere Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,97	36	51,84	1.150,98



Grigio

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MR2U	Mystone Breccia Dei Berici Grigio Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,59	36	51,84	1.137,09
120x120cm	Grip	MR4M	Mystone Breccia Dei Berici Grigio Grip Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	1	1,44	31,01	36	51,84	1.116,52
120x120cm	Natural	MR4P	Mystone Breccia Dei Berici Grigio R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,01	36	51,84	1.116,52
60x120cm	Grip	MR4W	Mystone Breccia Dei Berici Grigio Grip Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	2	1,44	29,99	36	51,84	1.079,78
60x120cm	Natural	MR5A	Mystone Breccia Dei Berici Grigio Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,99	36	51,84	1.079,78
60x120cm	Natural	MR5D	Mystone Breccia Dei Berici Grigio R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,99	36	51,84	1.079,78
60x60cm	Natural	MR5F	Mystone Breccia Dei Berici Grigio Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,59	40	43,20	903,58
60x60cm	Natural	MR5H	Mystone Breccia Dei Berici Grigio R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,59	40	43,20	903,58
60x60cm	Grip	MR5L	Mystone Breccia Dei Berici Grigio Grip Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	3	1,08	22,59	40	43,20	903,58



Prisma Bianco

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x34cm		MRHZ	Mystone Breccia Dei Berici Bianco Mosaico Prisma Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,36	8,24	60	21,60	494,18



Prisma Grigio

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x34cm		MRJ8	Mystone Breccia Dei Berici Grigio Mosaico Prisma Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,36	8,24	60	21,60	494,18



Prisma Beige

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x34cm		MRHY	Mystone Breccia Dei Berici Beige Mosaico Prisma Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,36	8,24	60	21,60	494,18



Prisma Cenere

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x34cm		MRJ0	Mystone Breccia Dei Berici Cenere Mosaico Prisma Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,36	8,24	60	21,60	494,18

Legende

Destinazioni d'uso

- D**
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
- E**
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
- F**
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
- G**
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
- H**
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Farbvariationen

- V0**
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
- V1**
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
- V2**
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
- V3**
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
- V4**
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Zertifizierungen



CCC



CE 001MRZI



CE 009MRZI



UKCA
001MRZUK



UKCA
009MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit
Angaben zu Inhalt pro Karton und
Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum
Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die
angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die
Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht
vor, die in diesem Prospekt dargestellten
Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne
vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.



MARAZZI