

Cremaluna



★★★★★
MONOCIBEC®
HOME FEELING

Cremaluna



FINCIBEC

GROUP

Fincibec Group is known worldwide for the excellence of its ceramic surfaces, which reflect the absolute quality of a production process that uses the best technologies in the industry. The wide choice of material effects is available in an unrivalled range of sizes, from small, trendy formats to large porcelain stoneware slabs.

The Fincibec Group range is constantly evolving to meet the inspirations and needs of the interior design, architecture and residential sectors.

Fincibec Group è conosciuto in tutto il mondo per l'eccellenza delle proprie superfici ceramiche, espressione dell'assoluta qualità di un processo produttivo che utilizza le migliori tecnologie del settore. L'ampia scelta di suggestioni materiche è declinata in una gamma formati impareggiabile che spazia dai piccoli formati di tendenza fino alle grandi lastre in gres porcellanato.

La gamma Fincibec Group è in continua evoluzione per assecondare ispirazioni e necessità del mondo dell'interior, dell'architettura e del residenziale.




MONOCIBEC®

HOME FEELING


Softness takes shape



cremaluna bianco+beige
nat. ev.
dining
p. 10



cremaluna beige
major
pool
p. 15




cremaluna beige
brushed
open space
p. 16



cremaluna bianco
nat. ev.
open space
p. 18



cremaluna grigio
nat. ev.
dining
p. 20




cremaluna bianco+grigio
nat. ev.
bathroom
p. 24



cremaluna tortora
brushed
living
p. 26



cremaluna bianco
nat. ev.
bathroom
p. 28




cremaluna beige
carved edge
brushed
living
p. 32



cremaluna bianco
carved edge
brushed
entrance
p. 34



cremaluna tortora+beige
carved edge
nat. ev.
relax area
p. 36



cremaluna beige
carved edge
brushed
bathroom
p. 38

Two souls. One vision.

Cremaluna interprets stone in its softest and most luminous form. Warm shades, subtle variations and surfaces with a natural feel come together to create an intimate and relaxing landscape. What sets the collection apart is the inclusion of two different edge finishes – modern and antiqued, both rectified – which give rise to two complementary interpretations of the same design. The modern edge conveys a more minimalist and contemporary aesthetic; the antiqued edge, available in two new sizes – 31,5”x31,5” and 31,5”x47” – introduces a spontaneous, textured character, inspired by the charm of Mediterranean flooring. Two souls of the same material, united by the warmth of stone and a new concept of contemporary comfort.


Cremaluna interpreta la pietra nella sua espressione più morbida e luminosa. Sfumature calde, variazioni leggere e superfici dalla presenza naturale compongono un paesaggio materico intimo e rilassante. A distinguere la collezione è la presenza di due diverse tipologie di bordo, moderno e anticato, entrambi rettificati, che danno vita a due letture complementari dello stesso progetto. Il bordo moderno esprime un'estetica più essenziale e contemporanea; quello anticato, proposto in due nuovi formati 80x80 e 80x120 cm, introduce invece un segno spontaneo e materico, ispirato al fascino delle pavimentazioni mediterranee. Due anime della stessa materia, unite dal calore della pietra e da una nuova idea di comfort contemporaneo.





NEW SIZE

A new dimension naturally modular



The new 31,5”x31,5” and 31,5”x47” sizes, both featuring Carved Edge technology, expand the design possibilities of Cremaluna through two complementary aspect ratios. The square size creates balanced and uniform surfaces, whilst the rectangular size introduces greater dynamism and directionality to the installation.

I nuovi formati 80x80 e 80x120 cm, entrambi proposti con tecnologia Carved Edge, ampliano le possibilità compositive di Cremaluna attraverso due proporzioni complementari. Il formato quadrato costruisce superfici equilibrate e regolari, mentre quello rettangolare introduce maggiore dinamismo e direzionalità nella posa.

OVERVIEW

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

Cremaluna

COLORS—COLORI

Rectified Edge | Bordo Rettificato



Cremaluna Bianco



Cremaluna Beige



Cremaluna Tortora



Cremaluna Grigio

COLORS—COLORI

CARVED
edge



Cremaluna Bianco



Cremaluna Beige



Cremaluna Tortora




Cremaluna Grigio

SIZES—FORMATI


Rectified Edge | Bordo Rettificato

7 mm



120x278
47"x109,5"

9 mm



120x120
47"x47"



60x120
24"x47"



60x60
24"x24"



30x60
12"x24"



30x30
12"x12"



5x60
2"x24"

5x5
2"x2"

20 mm



60x120
24"x47"

SURFACES—SUPERFICI

Natural evolution
Brushed | Molata
Grip

EDGES—BORDI

Rectified | Rettificato

SIZES—FORMATI

9 mm



80x120
31,5"x47"



80x80
31,5"x31,5"

SURFACES—SUPERFICI

Natural evolution
Brushed | Molata

EDGES—BORDI

Carved Edge Rectified
Bordo anticato Rettificato



Naturally elegant

FLOOR
Cremaluna beige 60x60 + 5x5 - 24"x24" + 2"x2" nat.ev. rect.
Cremaluna bianco 5x60 - 2"x24" nat.ev. rect.
OUTDOOR
Major 20 mm Cremaluna beige 60x120 - 24"x47" grip rect.
WALL
Cremaluna bianco 120x278 - 47"x109,5" brushed rect.
Cremaluna beige 120x278 - 47"x109,5" brushed rect.
Riflesso beige 60x120 - 24"x47" brushed rect.

Natural Evolution brings out the softest and most authentic qualities of the stone. In Cremaluna, the finish enhances the warm tones, the subtle colour variations and the depth of the textures, whilst maintaining a natural and understated appearance. Pleasant to the touch and highly versatile, the surface combines aesthetics with performance: its pleasant softness to the touch is complemented by good slip resistance, offering safety and comfort in residential, commercial and high-traffic public spaces. Reliable and versatile, it strikes a balance between the modern edge and the more textured character of the antiqued edge.

Natural Evolution esalta l'espressione più morbida e autentica della pietra. In Cremaluna, la finitura valorizza le tonalità calde, le leggere variazioni cromatiche e la profondità delle texture, mantenendo un aspetto naturale e misurato. Piacevole al tatto e caratterizzata da un'elevata versatilità, la superficie unisce estetica e prestazioni: la gradevole morbidezza al contatto si accompagna a una buona resistenza allo scivolamento, offrendo sicurezza e comfort negli ambienti residenziali, commerciali e pubblici ad alto traffico. Affidabile e versatile, valorizza con equilibrio sia il bordo moderno sia il carattere più materico del bordo anticato.

WALL
 Cremaluna bianco 120x278 - 47"x109,5" brushed rect.
 Riflesso beige 60x120 - 24"x47" brushed rect.



FLOOR
 Cremaluna beige 60x60 + 5x5 - 24"x24" + 2"x2" nat.ev. rect.
 Cremaluna bianco 5x60 - 2"x24" nat.ev. rect.

Living open air



Cremaluna's outdoor solutions bring the warmth and natural elegance of stone to outdoor spaces. The non-slip surface, specially designed thicknesses and coordinated sizes allow you to design terraces, walkways and pool surrounds with safety, durability and long-lasting reliability. Creating a seamless transition between indoors and outdoors.

Le soluzioni outdoor di Cremaluna portano negli spazi esterni il calore e la naturale eleganza della pietra. La superficie grip, gli spessori dedicati e i formati coordinati permettono di progettare terrazze, camminamenti e bordi piscina con sicurezza, resistenza e affidabilità nel tempo. In continuità tra interni ed esterni.

OUTDOOR
Major 20 mm Cremaluna beige 60x120 - 24"x47" grip rect.
INDOOR
Cremaluna beige 60x120 - 24"x47" nat. ev. rect.



OUTDOOR
Major 20 mm Cremaluna beige 60x120 - 24"x47" grip rect.
Major pools&wellness special pieces grip rect. p.45

A daily gentle
presence.



FLOOR
Cremaluna beige 60x120 - 24"x47" brushed rect.
WALL
Cremaluna beige 60x120 - 24"x47" brushed rect. / Beige esagona 25x30 - 10"x12" nat. ev. rect.

Cremaluna — collection



FLOOR
Cremaluna beige 60x120 - 24"x47" brushed rect.



WALL
Bianco esagona 25x34 - 10"x13" nat. ev. rect.
TOP FURNITURE
Cremaluna bianco 120x278 - 47"x109,5" nat. ev. rect.



FLOOR
Cremaluna bianco 120x120 - 47"x47" nat.ev. rect.
WALL
Cremaluna bianco 120x278 - 47"x109,5" nat.ev. rect. / Bianco esagona 25x34 - 10"x13" nat. ev. rect.
TOP FURNITURE
Cremaluna bianco 120x278 - 47"x109,5" nat. ev. rect.

FLOOR
Cremaluna grigio 120x120 - 47"x47" nat.ev. rect.
WALL
Cremaluna grigio 120x278 - 47"x109,5" nat. ev. rect.
Riflesso grigio 60x120 - 24"x47" brushed rect.

Light reveals details



FLOOR
Cremaluna grigio 120x120 - 47"x47" nat.ev. rect.



Decorelief
by Fincibec

WALL
Riflesso grigio 60x120 - 24"x47" brushed rect.

Decorelief born from a desire to lend new depth to ceramic surfaces, recreating textural effects with a strong visual and tactile impact. The result of refined design expertise, **Decorelief** reinterprets the aesthetics of bas-relief in a contemporary key, creating striking, dynamic and dramatic textures designed to enhance the material through light, shadow and movement.

Decorelief nasce dalla volontà di dare nuova profondità alla superficie ceramica, riproducendo effetti materici dal forte impatto visivo e tattile. Frutto di una raffinata competenza progettuale, **Decorelief** reinterpreta l'estetica del bassorilievo in chiave contemporanea, dando vita a texture incisive, dinamiche e scenografiche, pensate per valorizzare la materia attraverso luce, ombra e movimento.

FLOOR
Cremaluna bianco 30x30 - 12"x12" nat. ev. rect.
Cremaluna grigio 30x30 - 12"x12" nat.ev. rect.
SHOWER TRAY
Velo 90 Cremaluna bianco 120x90x3,5 - 47"x36"x1,4" nat.ev. rect.
WALL
Cremaluna grigio 30x60 - 12"x24" nat.ev. rect.
Onda grigio 60x120 - 24"x47" brushed rect.
Bianco esagona 25x30 - 10"x12" nat. ev. rect.
WASHBASIN
Double Wave Deep 180 grigio 180x50x25 - 71"x20"x10" nat.ev. rect.



Cremaluna — collection



WALL
Cremaluna grigio 30x60 - 12"x24" nat.ev. rect.
Onda grigio 60x120 - 24"x47" brushed rect.
Bianco esagona 25x30 - 10"x12" nat. ev. rect.

Real Effect is the Fincibec Group's technology that takes porcelain stoneware to a new level of visual and tactile realism. High-definition digital graphics and surface texture work together to create surfaces that are rich, consistent and true to the material that inspired them.

Real Effect è la tecnologia Fincibec Group che porta il gres porcellanato a un nuovo livello di realismo visivo e tattile. Grafica digitale ad alta definizione e struttura superficiale lavorano insieme per creare superfici profonde, coerenti e vicine alla materia d'ispirazione.



FLOOR
Cremaluna tortora 120x120 - 47"x47" brushed rect.



FLOOR
Cremaluna tortora 120x120 - 47"x47" brushed rect.
WALL
Onda tortora 60x120 - 24"x47" brushed rect.

FLOOR
Cremaluna bianco 30x60 - 12"x24" nat.ev. rect.
SHOWER TRAY
Velo 90 Cremaluna bianco
120x90x5 - 47"x36"x2" nat.ev. rect.
WALL
Cremaluna bianco 120x278 - 47"x109,5" nat.ev. rect.
Bianco esagona 25x34 - 10"x13" nat. ev. rect.
WASHBASIN
Wave Deep 90 bianco
90x50x25 - 35"x20"x10" nat.ev. rect.



Design in total look

Cremaluna extends its material identity to bathroom furnishings as well, with washbasins and shower trays that coordinate with the surfaces of the collection. The same warm, natural colour palette covers floors, walls and fixtures, creating an enveloping visual continuity. These solutions are designed to create harmonious and complete bathroom spaces, where every element shares the same aesthetic language.

Cremaluna estende la propria identità materica anche all'arredo bagno, con lavabi e piatti doccia coordinati alle superfici della collezione. La stessa palette calda e naturale riveste pavimenti, pareti e volumi, creando una continuità visiva avvolgente. Soluzioni pensate per progettare ambienti bagno armoniosi e completi, in cui ogni elemento condivide lo stesso linguaggio estetico.



WALL
Cremaluna bianco 120x278 - 47"x109,5" nat.ev. rect.
Bianco esagona 25x34 - 10"x13" nat. ev. rect.
FLOOR
Cremaluna bianco 30x60 - 12"x24" nat.ev. rect.
SHOWER TRAY
Velo 90 Cremaluna bianco 120x90x5 - 47"x36"x2" nat.ev. rect.

WALL
Cremaluna bianco 120x278 - 47"x109,5" nat.ev. rect. / Bianco esagona 25x34 - 10"x13" nat. ev. rect.
WASHBASIN
Wave Deep 90 bianco 90x50x25 - 35"x20"x10" nat.ev. rect.



Mediterranean character

FLOOR

Cremaluna beige carved edge 80x80 - 31,5"x31,5" brushed rect.
Cremaluna beige carved edge 80x120 - 31,5"x47" brushed rect.

Cremaluna — collection



The 31,5"x31,45" and 31,5"x47" sizes, both available with an antique-effect edge inspired by Mediterranean paving, expand Cremaluna's design possibilities through two complementary dimensions. The textured profile of the edge enhances both sizes, capturing the authentic charm of worked stone and a naturally weathered appearance.

I formati 80x80 e 80x120 cm, entrambi proposti con bordo anticato ispirato alle pavimentazioni mediterranee, ampliano le possibilità compositive di Cremaluna attraverso due dimensioni complementari. Il profilo materico del bordo valorizza entrambi, restituendo il fascino autentico della pietra lavorata e un ritmo naturalmente vissuto.



FLOOR
Cremaluna bianco carved edge 80x80 - 31,5"x31,5" brushed rect.



FLOOR
Cremaluna bianco carved edge 80x80 - 31,5"x31,5" brushed rect.



FLOOR
Cremaluna tortora carved edge 80x120 - 31,5"x47" nat. ev. rect.
WALL
Cremaluna tortora 5x60 - 2"x24" nat.ev. rect.
Cremaluna beige 5x60 - 2"x24" nat.ev. rect.



FLOOR
Cremaluna tortora carved edge 80x120 - 31,5"x47" nat. ev. rect.



FLOOR
Cremaluna beige carved edge 80x80 - 31,5"x31,5" brushed rect.
Cremaluna beige carved edge 80x120 - 31,5"x47" brushed rect.
SHOWER TRAY
Mist 80 Cremaluna beige 120x80x5 - 47"x31,5"x2" nat. ev. rect.
WALL
Cremaluna beige 120x278 - 47"x109,5" nat.ev. rect.
Cremaluna beige 5x60 - 2"x24" nat.ev. rect.
Cremaluna tortora 5x60 - 2"x24" nat. ev. rect.
WASHBASIN
Double wave 180 beige 180x50x15 - 71"x20"x6" nat. ev. rect.

Cremaluna — collection



FLOOR
Cremaluna beige carved edge 80x80 - 31,5"x31,5" brushed rect.
Cremaluna beige carved edge 80x120 - 31,5"x47" brushed rect.
SHOWER TRAY
Mist 80 Cremaluna beige 120x80x5 - 47"x31,5"x2" nat. ev. rect.
WALL
Cremaluna beige 120x278 - 47"x109,5" nat.ev. rect.

Floor and wall tiles
with personality



FLOOR
Cremaluna beige carved edge 80x80 - 31,5"x31,5" brushed rect.
Cremaluna beige carved edge 80x120 - 31,5"x47" brushed rect.


COLORS / COLORI

Natural evolution rect. / Brushed rect. / Grip rect.



Cremaluna Bianco

Natural evolution	Brushed - Molata
Ƨ 7 mm	Ƨ 9 mm
120x278 - 47"x109,5" 148258 ■ 213	120x120 - 47"x47" 148267 ■ 161
Ƨ 9 mm	60x120 - 24"x47" 148275 ■ 123
120x120 - 47"x47" 148262 ■ 143	60x60 - 24"x24" 148290 ■ 99
60x120 - 24"x47" 148271 ■ 107	30x60 - 12"x24" 148302 ■ 87
60x60 - 24"x24" 148286 ■ 79	Grip
30x60 - 12"x24" 148298 ■ 77	Ƨ 9 mm
30x30 - 12"x12" 148315 ■ 87	60x120 - 24"x47" 148282 ■ 107
5x60 - 2"x24" 148726 ■ 157	60x60 - 24"x24" 148294 ■ 79
5x5 - 2"x2" 148719 ■ 223	Ƨ 20 mm
	60x120 - 24"x47" 148421 ■ 151



Cremaluna Beige

Natural evolution	Brushed - Molata
Ƨ 7 mm	Ƨ 9 mm
120x278 - 47"x109,5" 148259 ■ 213	120x120 - 47"x47" 148268 ■ 161
Ƨ 9 mm	60x120 - 24"x47" 148276 ■ 123
120x120 - 47"x47" 148263 ■ 143	60x60 - 24"x24" 148291 ■ 99
60x120 - 24"x47" 148272 ■ 107	30x60 - 12"x24" 148303 ■ 87
60x60 - 24"x24" 148287 ■ 79	Grip
30x60 - 12"x24" 148299 ■ 77	Ƨ 9 mm
30x30 - 12"x12" 148316 ■ 87	60x120 - 24"x47" 148283 ■ 107
5x60 - 2"x24" 148727 ■ 157	60x60 - 24"x24" 148295 ■ 79
5x5 - 2"x2" 148720 ■ 223	Ƨ 20 mm
	60x120 - 24"x47" 148422 ■ 151

CARVED EDGE


COLORS / COLORI

Natural evolution rect. / Brushed rect.



Cremaluna Bianco

Natural evolution	Brushed - Molata
Ƨ 9 mm	Ƨ 9 mm
80x120 - 31,5"x47" 148914 ■ 123	80x120 - 31,5"x47" 148918 ■ 143
80x80 - 31,5"x31,5" 148306 ■ 107	80x80 - 31,5"x31,5" 148311 ■ 123




Cremaluna Beige

Natural evolution	Brushed - Molata
Ƨ 9 mm	Ƨ 9 mm
80x120 - 31,5"x47" 148915 ■ 123	80x120 - 31,5"x47" 148919 ■ 143
80x80 - 31,5"x31,5" 148307 ■ 107	80x80 - 31,5"x31,5" 148312 ■ 123



Cremaluna Tortora


Natural evolution	Brushed - Molata
Ƨ 7 mm	Ƨ 9 mm
120x278 - 47"x109,5" 148261 ■ 213	120x120 - 47"x47" 148270 ■ 161
Ƨ 9 mm	60x120 - 24"x47" 148278 ■ 123
120x120 - 47"x47" 148266 ■ 143	60x60 - 24"x24" 148293 ■ 99
60x120 - 24"x47" 148274 ■ 107	30x60 - 12"x24" 148305 ■ 87
60x60 - 24"x24" 148289 ■ 79	Grip
30x60 - 12"x24" 148301 ■ 77	Ƨ 9 mm
30x30 - 12"x12" 148325 ■ 87	60x120 - 24"x47" 148285 ■ 107
5x60 - 2"x24" 148728 ■ 157	60x60 - 24"x24" 148297 ■ 79
5x5 - 2"x2" 148721 ■ 223	Ƨ 20 mm
	60x120 - 24"x47" 148424 ■ 151



Cremaluna Grigio

Natural evolution	Brushed - Molata
Ƨ 7 mm	Ƨ 9 mm
120x278 - 47"x109,5" 148260 ■ 213	120x120 - 47"x47" 148269 ■ 161
Ƨ 9 mm	60x120 - 24"x47" 148277 ■ 123
120x120 - 47"x47" 148265 ■ 143	60x60 - 24"x24" 148292 ■ 99
60x120 - 24"x47" 148273 ■ 107	30x60 - 12"x24" 148304 ■ 87
60x60 - 24"x24" 148288 ■ 79	Grip
30x60 - 12"x24" 148300 ■ 77	Ƨ 9 mm
30x30 - 12"x12" 148324 ■ 87	60x120 - 24"x47" 148284 ■ 107
5x60 - 2"x24" 148729 ■ 157	60x60 - 24"x24" 148296 ■ 79
5x5 - 2"x2" 148722 ■ 223	Ƨ 20 mm
	60x120 - 24"x47" 148423 ■ 151

Natural evolution rect. / Brushed rect.



Cremaluna Tortora

Natural evolution	Brushed - Molata
Ƨ 9 mm	Ƨ 9 mm
80x120 - 31,5"x47" 148916 ■ 123	80x120 - 31,5"x47" 148920 ■ 143
80x80 - 31,5"x31,5" 148309 ■ 107	80x80 - 31,5"x31,5" 148314 ■ 123



Cremaluna Grigio


Natural evolution	Brushed - Molata
Ƨ 9 mm	Ƨ 9 mm
80x120 - 31,5"x47" 148917 ■ 123	80x120 - 31,5"x47" 148921 ■ 143
80x80 - 31,5"x31,5" 148308 ■ 107	80x80 - 31,5"x31,5" 148313 ■ 123

Suggested grouts | Stucchi consigliati

Cremaluna Bianco		Mapei 103 Kerakoll 2
Cremaluna Beige		Mapei 137 Kerakoll 76
Cremaluna Tortora		Mapei 123 Kerakoll 79
Cremaluna Grigio		Mapei 111 Kerakoll 4

DECORS / DECORI

Brushed rect.



Onda Bianco

ƒ 9 mm

60x120 - 24"x47"
148965 ■ 173



Onda Beige

ƒ 9 mm

60x120 - 24"x47"
148966 ■ 173



Onda Tortora

ƒ 9 mm


60x120 - 24"x47"
148967 ■ 173



Onda Grigio

ƒ 9 mm


60x120 - 24"x47"
148968 ■ 173



Riflesso Bianco

ƒ 9 mm

60x120 - 24"x47"
148969 ■ 173



Riflesso Beige

ƒ 9 mm

60x120 - 24"x47"
148970 ■ 173



Riflesso Tortora

ƒ 9 mm

60x120 - 24"x47"
148971 ■ 173




Riflesso Grigio

ƒ 9 mm

60x120 - 24"x47"
148972 ■ 173


MOSAICS / MOSAICI



ƒ 9 mm

4,7x4,7 - 1,8"x1,8"
mosaico su rete
30x30 12"x12"
nat. ev. rect. ■ 253


149039 - Cremaluna Bianco
149040 - Cremaluna Beige
149041 - Cremaluna Tortora
149042 - Cremaluna Grigio



ƒ 9 mm

7x8 - 2,7"x3" - Mosaico
esagona su rete
25x30 - 10"x12"
nat. ev. rect. ■ 22

148854 - Bianco Esagona
148855 - Beige Esagona
148853 - Tortora Esagona
148856 - Grigio Esagona



ƒ 9 mm

9x11 - 3,5"x4" - Mosaico
esagona su rete
25x34 - 10"x13"
nat. ev. rect. ■ 19

148858 - Bianco Esagona
148857 - Beige Esagona
148859 - Tortora Esagona
148860 - Grigio Esagona

SPECIAL PIECES | PEZZI SPECIALI

ƒ 9 mm

5,4x60 - 2"x24"
battiscopa
nat. ev. rect. ● 10
brushed rect. ● 12

30x60 - 12"x24"
gradino *
nat. ev. rect. ● 55
grip rect. ● 55

33x120 - 13"x47"
gradone costa retta
nat. ev. rect. ● 333
brushed rect. ● 337

33x120 - 13"x47"
gradone ang. costa retta sx/dx
nat. ev. rect. ● 345
brushed rect. ● 349

* Minimum order 5 pieces
* Ordine minimo 5 pezzi

MAJOR special pieces | pezzi speciali

ƒ 20 mm

30x120 - 12"x47"
toro
grip rect. ● 273

30x120 - 12"x47"
toro angolare sx
grip rect. ● 313

30x120 - 12"x47"
toro angolare dx
grip rect. ● 313

30x60 - 12"x24"
toro smaltato
grip rect. ● 233

30x120 - 12"x47"
costa
grip rect. ● 263

30x120 - 12"x47"
costa angolare sx
grip rect. ● 313

30x120 - 12"x47"
costa angolare dx
grip rect. ● 313

30x120 - 12"x47"
cover
grip rect. ● 293

POOL&WELLNESS special pieces | pezzi speciali

ƒ 9 mm

30x60 - 12"x24"
beak **
grip rect. ● 43

30x60 - 12"x24"
beak coppia angoli interni
grip rect. ● 203

30x60 - 12"x24"
beak coppia angoli esterni
grip rect. ● 203

30x60 - 12"x24"
line **
grip rect. ● 55

30x60 - 12"x24"
line coppia angoli interni
grip rect. ● 208

30x60 - 12"x24"
line coppia angoli esterni
grip rect. ● 208

30x60 - 12"x24"
curved strips **
grip rect. ● 161

30x60 - 12"x24"
curved coppia angoli interni
grip rect. ● 313

30x60 - 12"x24"
curved coppia angoli esterni
grip rect. ● 313

MAJOR POOL&WELLNESS special pieces | pezzi speciali

ƒ 20 mm

30x120 cm - 12"x47"
toro **
grip rect. ● 273

30x120 cm - 12"x47"
toro coppia angoli interni
grip rect. ● 381

30x120 cm - 12"x47"
toro coppia angoli esterni
grip rect. ● 381

60x60 cm - 24"x24"
curvo toro interno
grip rect. ● 381

30x30 cm - 12"x12"
curvo toro esterno
grip rect. ● 337

60x60 cm - 24"x24"
curvo costa interno
grip rect. ● 341

30x30 cm - 12"x12"
curvo costa esterno
grip rect. ● 313

30x120 cm - 12"x47"
costa **
grip rect. ● 263

30x120 cm - 12"x47"
costa coppia angoli interni
grip rect. ● 373

30x120 cm - 12"x47"
costa coppia angoli esterni
grip rect. ● 373

20x60 - 8"x24"
griglia **
grip rect. ● 243

20x60 - 8"x24"
griglia coppia angoli
grip rect. ● 333


15x60 - 6"x24"
griglia lite **
grip rect. ● 213

15x60 - 6"x24"
griglia lite coppia angoli
grip rect. ● 313


** Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.
** Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica.

Floor tiles 80x80 - 80x120


SUGGESTED COMBINATIONS / POSE SUGGERITE Carved Edge Rect. | Bordo anticato Rett.




80x80 - 31,5"x31,5" - **14,2%**
80x120 - 31,5"x47" - **85,8%**




80x80 - 31,5"x31,5" - **25%**
80x120 - 31,5"x47" - **75%**




80x120 - 31,5"x47" - **100%**




80x80 - 31,5"x31,5"
80x120 - 31,5"x47"




80x80 - 31,5"x31,5"
80x120 - 31,5"x47"




80x120 - 31,5"x47"



80x80 - 31,5"x31,5" - **60%**
80x120 - 31,5"x47" - **40%**



80x80 - 31,5"x31,5" - **34%**
80x120 - 31,5"x47" - **66%**




80x80 - 31,5"x31,5"
80x120 - 31,5"x47"



80x80 - 31,5"x31,5"
80x120 - 31,5"x47"

Floor tiles 30x60 - 60x60 - 60x120


SUGGESTED COMBINATIONS / POSE SUGGERITE



30x30 - 12"x12" - **6,7%**
30x60 - 12"x24" - **13,3%**
60x60 - 24"x24" - **26,7%**
60x120 -24"x47" - **53,3%**




30x30 - 12"x12"
30x60 - 12"x24"
60x60 - 24"x24"
60x120 -24"x47"



30x60 - 12"x24" - **27,3%**
60x60 - 24"x24" - **36,4%**
60x120 -24"x47" - **36,4%**




30x60 - 12"x24"
60x60 - 24"x24"
60x120 -24"x47"




30x30 - 12"x12" - **14,3%**
30x60 - 12"x24" - **28,5%**
60x60 -24"x24" - **57,1%**



30x30 - 12"x12"
30x60 - 12"x24"
60x60 - 24"x24"




30x30 - 12"x12" - **12,5%**
30x60 - 12"x24" - **31,3%**
60x60 -24"x24" - **56,3%**



30x30 - 12"x12"
30x60 - 12"x24"
60x60 - 24"x24"

SUGGESTED COMBINATIONS / POSE SUGGERITE


Brushed rect. / Molata rett.




30x30 - 12"x12" - **50%+ 50%**



60x60 - 24"x24" - **73,5%**
5x5 - 2"x2" - **2%**
5x60 - 2"x24" - **24,5%**



5x5 - 2"x2" - **0,6%**
30x30 - 12"x12" - **42,6% + 42,6%**
5x60 - 2"x24" - **14,2%**



Bianco
5x5 - 2"x2"
30x30 - 12"x12"
Grigio
30x30 - 12"x12"
5x60 - 2"x24"



Bianco
5x5 - 2"x2"
30x30 - 12"x12"
Beige
30x30 - 12"x12"
5x60 - 2"x24"



Bianco
5x5 - 2"x2"
30x30 - 12"x12"
Tortora
30x30 - 12"x12"
5x60 - 2"x24"



Bianco
30x30 - 12"x12"
Grigio
30x30 - 12"x12"



Bianco
30x30 - 12"x12"
Beige
30x30 - 12"x12"



Bianco
30x30 - 12"x12"
Tortora
30x30 - 12"x12"




Beige
60x60 - 24"x24"
Bianco
5x5 - 2"x2"
5x60 - 2"x24"




Bianco
60x60 - 24"x24"
Beige
5x5 - 2"x2"
5x60 - 2"x24"



Tortora
60x60 - 24"x24"
5x5 - 2"x2"
Beige
5x60 - 2"x24"



5x60 - 2"x24" - **75% + 25%**



Bianco
5x60 - 2"x24"
Grigio
5x60 - 2"x24"




Bianco
5x60 - 2"x24"
Beige
5x60 - 2"x24"




Bianco
5x60 - 2"x24"
Tortora
5x60 - 2"x24"




5x60 - 2"x24" - **50% + 50%**



Bianco
5x60 - 2"x24"
Grigio
5x60 - 2"x24"




Bianco
5x60 - 2"x24"
Beige
5x60 - 2"x24"



Bianco
5x60 - 2"x24"
Tortora
5x60 - 2"x24"


WASHBASINS /LAVABI

DOUBLE WAVE 180




L - 180 cm / 71”
D - 50 cm / 20”
H - 15/ 6”

WAVE 120




L - 119,5 cm / 47”
D - 50 cm / 20”
H - 15/ 6”

WAVE 90




L - 90 cm / 35”
D - 50 cm / 20”
H - 15/ 6”

DOUBLE WAVE DEEP 180




L - 180 cm / 71”
D - 50 cm / 20”
H - 25 cm / 10”

WAVE DEEP 120




L - 119,5 cm / 47”
D - 50 cm / 20”
H - 25 cm / 10”

WAVE DEEP 90




L - 90 cm / 35”
D - 50 cm / 20”
H - 25 cm / 10”

REEF*




L - 50 cm / 20”
D - 50 cm / 20”
H - 85 cm / 33,5”

FLOW 90*



L - 90 cm / 35”
D - 36 cm / 14”
H - 18 cm / 7”


FLOW 56*



L - 56 cm / 22”
D - 36 cm / 14”
H - 15 cm / 6”


SHELVES / MENSOLE

FLAT 180




L - 180 cm / 71”
D - 40-50 cm / 16”- 20”
H - 10 cm / 4”

FLAT 120




L - 120 cm / 47”
D - 40-50 cm / 16”- 20”
H - 10 cm / 4”

FLAT 90




L - 90 cm / 35”
D - 40-50 cm / 16”- 20”
H - 10 cm / 4”



Mounting brackets for integrated
washbasins and shelves
Staffe di fissaggio per lavabi
integrati e mensole


SHOWER TRAYS / PIATTI DOCCIA

MIST 80/90



L - 119,5 cm / 47”
D - 80-90 cm / 31,5”- 35”
H - 5 cm / 2”

VELO 80/90



L - 119,5 cm / 47”
D - 80-90 cm / 31,5”- 35”
H - 3,5 cm / 1,4”

WARNINGS / AVVERTENZE

To avoid chipping or irreversible damage, please do not subject the item to accidental impacts. If breakages occur, check the integrity of the structure and, if compromised, remove the item from service. Please do not misuse the product or its components. Some detachable parts may be dangerous if used as blunt instruments. Be careful of sharp surfaces and edges. Per evitare di causare sbeccature o danni irreversibili, si prega di non sottoporre l'articolo a urti accidentali. Qualora si manifestassero delle rotture, verificare l'integrità della struttura e, se compromessa, mettere l'oggetto fuori servizio. Si invita a non fare un uso improprio del prodotto e delle sue componenti. Alcune parti separabili possono costituire un pericolo se utilizzate come corpi contundenti. Fare attenzione alla presenza di superfici taglienti e a spigoli vivi.

Technical info

WASHBASINS AND COMPLEMENTS / LAVABI E COMPLEMENTI						
FURNISHING TYPE TIPOLOGIA ARREDO	FURNITURE NAME NOME ARREDO	SIZE CM FORMATO CM	HEIGHT CM ALTEZZA CM	TILE THICKNESS SPESSORE FONDO	SALES UNIT U.M. VENDITA	CLASS CLASSE
WASHBASINS / LAVABI						
Freestanding washbasin with inspection channel Lavabo freestanding con canalina d'ispezione	Reef	50x50	85	9	Pz	617
	Double Wave 180	50x180	15	7	Pz	712
	Wave 120	50x120	15	9	Pz	612
	Wave 90	50x90	15	9	Pz	602
	Double Wave Deep 180	50x180	25	7	Pz	744
	Wave Deep 120	50x120	25	9	Pz	623
	Wave Deep 90	50x90	25	9	Pz	612
Countertop washbasin with inspection channel Lavabo in appoggio con canalina d'ispezione	Flow 90	36x90	18	9	Pz	623
	Flow 56	36x56	15	9	Pz	582
SHOWER TRAYS / PIATTI DOCCIA						
Shower tray with inspection channel Piatto doccia con canalina d'ispezione	Mist 80	80x120	5	9	Pz	592
	Mist 90	90x120	5	9	Pz	602
Thermoformed shower tray Piatto doccia termoformato	Velo 80	80x120	3,5	7	Pz	582
	Velo 90	90x120	3,5	7	Pz	592
COMPLEMENTS / COMPLEMENTI D'ARREDO						
Washbasin tops - Under-basin shelves Piani lavabi - Mensole sotto lavabo	Flat 40.90	40x90	10	9	Pz	524
	Flat 40.120	40x120	10	9	Pz	532
	Flat 40.180	40x180	10	7	Pz	562
	Flat 50.90	50x90	10	9	Pz	524
	Flat 50.120	50x120	10	9	Pz	532
	Flat 50.180	50x180	10	7	Pz	562
Mounting bracket Staffa di fissaggio	Staffa				Pz	161

Cleaning and care

Technical Guide to Surface Maintenance

1. Porcelain Stoneware

Porcelain stoneware is a material with high physical and mechanical performance. Its surface is completely non-porous thanks to the high-temperature production process. This characteristic prevents the proliferation of mould and bacteria, making sanitisation extremely simple.

Routine cleaning: For daily maintenance, simply use a sponge or microfibre cloth dampened with warm water and a neutral detergent. Recommended products include Ultracare Multicleaner by Mapei, Faber Clean Universal, Fila Clean& Shine (IT market), Fila Cleanall (USA market) or Fila Brio (other markets). The procedure should be completed by drying with a soft cloth. For dirt that accumulates in corners, the use of a soft, non-abrasive bristle brush is recommended.

Limitations: The use of wax-based products, revivers or polishing products is prohibited, as is hydrofluoric acid and its derivatives. Metal scouring pads or excessively abrasive materials must not be used. Please note that porcelain stoneware does not require the application of wax, even in the case of glossy or lapped finishes.

Deep cleaning

In the case of stubborn stains that cannot be removed with routine cleaning, targeted detergents should be used:

Organic stains (coffee, juices, ink, etc.): alkaline-based detergents such as Faber Clean Degreaser, Fila Powerclean and Fila Hobby (other markets).

Limescale residues or oxidation (rust): acid-based detergents such as Faber Clean Limescale, Faber Tile Cleaner, Fila Deepclean (IT market) or Fila Via Bagno (other markets).

Silicone residues: specific sealant removal products such as Faber Epoxy Cleaner or Fila Zerosil.

2. Stainless Steel Surfaces

Stainless steel is a material resistant to oxidation, but specific cleaning products must be used to preserve its appearance.

Precautions: To avoid irreversible damage, abrasive sponges or metal scouring pads must not be used as they may scratch the surface.

Prohibited substances: The use of aggressive chemical substances, ammonia-based detergents, bleach or chlorine is prohibited.

3. Lacquered Surfaces

Maintaining lacquered surfaces requires careful maintenance based on the following parameters:

1. Promptness: Any stains must be removed immediately to minimise the time they remain in contact with the surface.

2. Materials: Only damp microfibre cloths should be used, preferably white to avoid pigment transfer. The use of sponges that could cause scratches is prohibited.

3. Recommended detergents: A solution of non-abrasive neutral liquid soap is recommended. Marseille soap diluted in lukewarm water is particularly suitable.

4. Drying: After rinsing, the surface should be dried promptly with a dry cloth. Natural air drying must be avoided to prevent streaks or limescale marks.

5. Prohibited substances: The use of organic solvents (acetone, alcohol), detergents containing strong acids, ammonia, trichloroethylene, bleach or universal kitchen degreasers is not permitted.

Guida Tecnica alla Manutenzione delle Superfici

1. Gres Porcellanato

Il gres porcellanato è un materiale dalle elevate prestazioni fisico-meccaniche, la cui superficie è totalmente priva di porosità grazie al processo di produzione ad altissime temperature. Tale caratteristica impedisce la proliferazione di muffe e batteri, rendendo igienizzazione estremamente semplice.

Pulizia Ordinaria: Per la manutenzione quotidiana è sufficiente l'impiego di una spugna o un panno in microfibra inumidito con acqua calda e un detergente neutro. Si consiglia l'utilizzo di prodotti quali Ultracare Multicleaner di Mapei, Faber Clean Universal, Fila Clean&Shine (per il mercato IT), Fila Cleanall (per il mercato USA) o Fila Brio (altri mercati). L'operazione deve concludersi con l'asciugatura tramite un panno morbido. Per lo sporco accumulato negli angoli, è indicato l'uso di uno spazzolino a setole morbide non abrasive.

Limitazioni: È vietato l'uso di prodotti ceranti, ravvivanti o brillantanti, così come l'acido fluoridrico e i suoi derivati. Non devono essere impiegate pagliette metalliche o materiali eccessivamente abrasivi. Si specifica che il gres porcellanato non richiede l'applicazione di cere, anche in presenza di finiture lucide o lappate.

Pulizia Straordinaria

In caso di macchie ostinate non rimovibili con la pulizia ordinaria, è necessario intervenire con detergenti mirati:

Macchie organiche (caffè, succhi, inchiostro, ecc.): Detergenti a base alcalina come Faber Clean Degreaser , Fila Powerclean e Fila Hobby per altri mercati.

Residui calcarei o ossidazione (ruggine): Detergenti a base acida come Faber Clean Limescale, Faber Tile Cleaner, Fila Deepclean (per il mercato IT) o Fila Via Bagno (altri mercati).

Residui siliconici: Prodotti specifici per la rimozione di sigillanti quali Faber Epoxy Cleaner o Fila Zerosil.

2. Superfici in Acciaio Inox

L'acciaio inox è un materiale resistente all'ossidazione, ma richiede l'adozione di detergenti specifici per preservarne l'integrità estetica.

Precauzioni: Per evitare danni irreversibili, non devono essere utilizzate spugne abrasive o pagliette metalliche che potrebbero graffiare la superficie.

Sostanze vietate: È proibito l'impiego di sostanze chimiche aggressive, detergenti a base di ammoniaca, candeggina o cloro.

3. Superfici Laccate

La conservazione delle superfici laccate richiede una manutenzione rigorosa basata sui seguenti parametri:

1. Tempestività: La rimozione di eventuali macchie deve avvenire immediatamente per minimizzare il tempo di contatto con la superficie.

2. Strumentazione: L'uso deve essere limitato a panni in microfibra inumiditi, preferibilmente di colore bianco per evitare trasferimenti di pigmento. È vietato l'impiego di spugne che possano causare graffi.

3. Detergenti indicati: È prescritta una soluzione di sapone liquido neutro non abrasivo. Risulta particolarmente indicato il Sapone di Marsiglia, da utilizzare diluito in acqua tiepida.

4. Asciugatura: Dopo il risciacquo, occorre procedere a un'asciugatura rapida con un panno asciutto. L'asciugatura naturale all'aria deve essere evitata per prevenire la formazione di aloni o tracce calcaree.

5. Sostanze vietate: Non è consentito l'uso di solventi organici (acetone, alcol), detergenti contenenti acidi forti, ammoniaca, trielina, candeggina o sgrassatori universali per cucina.

Technical info

Colour variations / Variazioni cromatiche



V1
Even appearance
Aspetto uniforme



V2
Light variation
Lieve variazione



V3
Medium variation
Media variazione



V4
Strong variation
Intensa variazione

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.
È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

Slip resistance / Scivolosità

	STANDARD NORMA STANDARD	NATURAL EVOLUTION	BRUSHED / MOLATA	GRIP
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,40)	> 0,4 DRY/WET	-	> 0,4 DRY/WET
	ANSI A 326.3 (DCOF WET >0,42)	> 0,42	> 0,42	> 0,42
	DIN EN 16165 Annex B	R10	-	R11
	DIN EN 16165 Annex A	A+B	-	A+B+C
	BS EN 16165 Annex C	≥ 36 DRY / ≥ 36 WET	-	≥ 36 DRY / ≥ 36 WET
	AS 4586	P3	-	P4

For specific certificates and data, contact Fincibec Group
Per certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec Group

Use classes / Categorie d'impiego

C1

Floor tiles recommended for low traffic areas
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio lieve

C2

Floor tiles recommended for light traffic areas
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio leggero

C3

Floor tiles recommended for medium-light traffic areas
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio leggero



Tiles for walls
Piastrille per rivestimento pareti

Brushed / 7 mm

C4

Floor tiles recommended for medium traffic areas
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio

Natural Evolution / Grip

C5

Floor tiles suitable for heavy traffic
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio intenso

Use / Utilizzo



Tiles for floors
Piastrille per rivestimento pavimenti

Weights and packaging / Pesì e imballi

	120x278		120x120		60x120		80x80		80x120		60x60		30x60		30x30		25x30		25x34		5x5		5x60	
	Pc.														fondo	mosaico								
	1	2	2	1	2	2	3	6	13	11	6	6	48	24										
M²	3,34	2,88	1,44	0,72	1,28	1,92	1,08	1,08	1,17	1,00	0,45	0,51	0,12	0,72										
Kg	56,50	65,52	31,41	30,00	25,33	41,00	22,50	22,50	23,00	20,30	8,00	9,00	2,40	14,40										

	120x278		120x120		60x120		80x80		80x120		60x60		30x60		30x30		25x30		25x34		5x5		5x60	
	cassa	cavalla			20mm								fondo	mosaico										
Pc.	20	36	20	35	35	40	18	40	48	48	36	-	-	180	-									
M²	66,72	120,20	57,6	50,40	25,50	51,20	34,56	43,20	51,84	56,16	36,00	-	-	21,60	-									
Kg	1130,00	2230,00	1310,40	1099,35	1050,00	1013,00	738,00	900,00	1080,00	1104,00	730,80	-	-	432,00	-									

Notes / note

Fincibec Group reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications. Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight. The colour shades and the graphics show in the catalogue are purely indicative.

I prodotti possono essere modificati da fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche. Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore. Le tonalità dei colori e le grafiche riportate nel catalogo sono puramente indicative.

Technical specifications / Coloured porcelain stoneware
Caratteristiche tecniche / Gres fine porcellanato colorato in massa
STANDARDS: UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / ISO 13006 ANNEX G - Bla

	TECHNICAL DATA CARATTERISTICHE TECNICHE		STANDARD OF TEST TIPO DI PROVA	INTERNATIONAL STANDARDS VALORI PRESCRITTI DALLE NORME			AVERAGE VALUE VALORE MEDIO
	SIZE CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE DIMENSIONALI			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N			
				7 cm ≤ N < 15 cm mm	N ≥ 15 cm %		
	SIDES LATI	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	EN ISO 10545-2	± 0,9	± 0,6	± 2,0	COMPLYING CONFORME
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,4	± 0,3	± 1,0	
	THICKNESS SPESSORE		EN ISO 10545-2	± 0,5	± 5,0	± 0,5	COMPLYING CONFORME
	STRAIGHTNESS OF SIDES RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 1,5	COMPLYING CONFORME
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,4	± 0,3	± 0,8	
	RECTANGULARITY ORTOGONALITÀ	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 2,0	COMPLYING CONFORME
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,4	± 0,3	± 1,5	
	SURFACE FLATNESS PLANARITÀ	CENTRE CURVATURE	EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 2,0	COMPLYING CONFORME
				± 0,6	± 0,4	± 1,8	
	EDGE CURVATURE	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE		± 0,8	± 0,5	± 2,0	
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,6	± 0,4	± 1,8	
	WARPAGE	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE		± 0,8	± 0,5	± 2,0	
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,6	± 0,4	± 1,8	
	WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA		EN ISO 10545-3	≤ 0,5%			≤ 0,2%
	FLEXION RESISTANCE RESISTENZA ALLA FLESSIONE		EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N $\bar{f}$ < 7,5 mm			COMPLYING CONFORME
				S ≥ 1300 N $\bar{f}$ ≥ 7,5 mm			
				R ≥ 35 N/mm²			
	IMPACT RESISTANCE RESISTENZA ALL'URTO		EN ISO 10545-5	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			> 0,80
	COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE		EN ISO 10545-8	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			α = 6,7x10 ⁻⁶ /C°
	RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI		EN ISO 10545-9	TEST PASSED ACCORDING TO EN ISO 10545-1 TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1			NO DAMAGE NESSUN DANNO
	MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M)		EN ISO 10545-10	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			MAX 0,1 mm / m
	FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO		EN ISO 10545-12	TEST PASSED ACCORDING TO EN ISO 10545-1 TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1			NO DAMAGE NESSUN DANNO
	RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA		EN ISO 10545-13	B MIN			COMPLYING CONFORME
	RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI		EN ISO 10545-13	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			COMPLYING CONFORME
	RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI		EN ISO 10545-13	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			COMPLYING CONFORME
	RESISTANCE TO STAINS RESISTENZA ALLE MACCHIE		EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN			COMPLYING CONFORME
	LEAD AND CADMIUM DISCHARGE CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO		EN ISO 10545-15	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			< THAN INSTRUMENT LIMIT < AL LIMITE DI RILEVAMENTO

Note / Notes
For specific certificates and data, contact fincibec s.p.a. / Per i certificati specifici, e valori puntuali, contattare fincibec spa
With the exception of special pieces and decors / Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi

★★★★★
MONOCIBEC®
HOME FEELING





MONOCIBEC
Via Valle D'Aosta, 47
41049 Sassuolo (Mo) Italy
T 0536 861300
info@monocibec.it
monocibec.it

FINCIBEC S.p.A.
Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italy
Gruppo Fire S.R.L.
fincibec.it
info@fincibec.it