

STONE LOOK

Campaspero



MARAZZI

Campaspero

Dezent im Gesamtbild, deutet Campaspero kastilischen Sedimentkalk als Feinsteinzeug in Steinoptik, dessen kompakte Textur weiche Adern, Ockerakzente und oxidierte Nuancen beleben. Bianco, Beige und Grigio sind in 120x120, 100x100, 60x120 und 60x60 erhältlich. Die Technologie 3D Ink stimmt Grafik und Relief aufeinander ab und steigert Tiefe und Realismus. Für innen und außen bietet die Kollektion 100x100 auch in 20 mm für Terrassen, Patios und befahrbare Flächen.





MR3R Campaspero Grigio Rt 120x120cm
MR3A Campaspero Grigio Grip Rt 60x120cm



MR2X Campaspero Bianco Rt 100x100cm
MQ71 Grande Concrete Look Slow Pomice Satin 3D Ink Rt 160x320cm



MRDU Campaspero20 Beige Grip Rt 100x100cm
MR2W Campaspero Beige Rt 100x100cm



MR48 Campaspero Wall Beige Rt 40x120cm
MR32 Campaspero Beige Rt 60x120cm
MJWY Grande Stone Look Berici Beige Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm















Campaspero Index


Campaspero

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug · Feinsteinzeug



Beige

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungsbereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MR2W	Campaspero Beige Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	2,00	37,13	24	48,00	891,20
100x100cm	Grip	MR2Z	Campaspero Beige Grip Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	2	2,00	38,06	24	48,00	913,42
60x120cm	Natural	MR32	Campaspero Beige Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	26,81	36	51,84	965,00
60x120cm	Natural	MR35	Campaspero Beige R10 Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	26,98	36	51,84	971,15
60x120cm	Grip	MR38	Campaspero Beige Grip Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	2	1,44	27,44	36	51,84	987,80
60x60cm	Natural	MR3C	Campaspero Beige Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,05	40	43,20	801,93
60x60cm	Grip	MR3H	Campaspero Beige Grip Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	3	1,08	20,51	40	43,20	820,20
60x60cm	Natural	MR3L	Campaspero Beige R10 Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,51	40	43,20	820,20
120x120cm	Natural	MR3Q	Campaspero Beige Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,07	36	51,84	1.118,45
120x120cm	Grip	MR3S	Campaspero Beige Grip Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	1	1,44	31,07	36	51,84	1.118,45
120x120cm	Natural	MR3W	Campaspero Beige R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,07	36	51,84	1.118,45



Bianco

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungsbereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
100x100cm	Grip	MR30	Campaspero Bianco Grip Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	2	2,00	37,49	24	48,00	899,72
60x120cm	Natural	MR33	Campaspero Bianco Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	27,93	36	51,84	1.005,63
60x120cm	Natural	MR36	Campaspero Bianco R10 Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	26,98	36	51,84	971,15
60x120cm	Grip	MR39	Campaspero Bianco Grip Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	2	1,44	27,38	36	51,84	985,55
60x60cm	Natural	MR3F	Campaspero Bianco Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,11	40	43,20	804,47
60x60cm	Grip	MR3J	Campaspero Bianco Grip Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	3	1,08	20,51	40	43,20	820,20
60x60cm	Natural	MR3M	Campaspero Bianco R10 Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,51	40	43,20	820,20
120x120cm	Natural	MR3P	Campaspero Bianco Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,07	36	51,84	1.118,45
120x120cm	Grip	MR3T	Campaspero Bianco Grip Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	1	1,44	31,07	36	51,84	1.118,45
120x120cm	Natural	MR3V	Campaspero Bianco R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,07	36	51,84	1.118,45
100x100cm	Natural	MR2X	Campaspero Bianco Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	2,00	36,85	24	48,00	884,30



Grigio

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungsbereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MR2Y	Campaspero Grigio Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	2,00	37,01	24	48,00	888,23
100x100cm	Grip	MR31	Campaspero Grigio Grip Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	2	2,00	37,26	24	48,00	894,35
60x120cm	Natural	MR34	Campaspero Grigio Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	26,81	36	51,84	965,00
60x120cm	Natural	MR37	Campaspero Grigio R10 Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	26,98	36	51,84	971,15
60x120cm	Grip	MR3A	Campaspero Grigio Grip Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	2	1,44	27,38	36	51,84	985,55
60x60cm	Natural	MR3G	Campaspero Grigio Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,51	40	43,20	820,20
60x60cm	Grip	MR3K	Campaspero Grigio Grip Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	3	1,08	20,51	40	43,20	820,20
60x60cm	Natural	MR3N	Campaspero Grigio R10 Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,51	40	43,20	820,20
120x120cm	Natural	MR3R	Campaspero Grigio Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,07	36	51,84	1.118,45
120x120cm	Grip	MR3U	Campaspero Grigio Grip Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	1	1,44	31,07	36	51,84	1.118,45
120x120cm	Natural	MR3X	Campaspero Grigio R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,07	36	51,84	1.118,45

Legende

Destinazioni d'uso

- D**
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
- E**
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
- F**
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
- G**
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
- H**
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Farbvariationen

- V0**
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
- V1**
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
- V2**
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
- V3**
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
- V4**
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Zertifizierungen



CCC



CE 001MRZI



CE 009MRZI



UKCA
001MRZUK



UKCA
009MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit
Angaben zu Inhalt pro Karton und
Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum
Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die
angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die
Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht
vor, die in diesem Prospekt dargestellten
Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne
vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.



MARAZZI