

STONE LOOK

Mystone Pietra di Sardegna



MARAZZI

Mystone Pietra di Sardegna

Mystone Pietra di Sardegna überträgt sardische Brekzienschichten auf Feinsteinzeug in Steinoptik, deren weiche Tiefe der Cross-Cut zeigt. Avorio, Beige, Greige und Grigio sind in 160x160, 120x120, 60x120 und 60x60 erhältlich, 60x120 auch in 20 mm. Riga 3D erzeugt einen linearen Rhythmus, das Mosaik Pluma eine organische Struktur. 3D Ink und High Performance steigern Tiefe und Beständigkeit und schaffen klare Kontinuität zwischen Innen- und Außenräumen.



MR1A Mystone Pietra Di Sardegna Grigio Rt 120x120cm
MR13 Mystone Pietra Di Sardegna Grigio Grip Rt 120x120cm
MPV6 Terramater Carbone Lux 9x37cm
MGSG Grande Concrete Look Black Natural Rt 6Mm 160x320cm



MR1V Mystone Pietra Di Sardegna Beige Rt 60x120cm
MPM4 Terramater Muschio Struttura 3D Losanga Lux 9x37cm
MOZP Grande Marble Look Capraia Bookmatch A Lux Rt 6Mm 160x320cm



MR19 Mystone Pietra Di Sardegna Avorio Rt 120x120cm
MQX5 Terracotto Vanilla 9x37cm
MQ70 Grande Concrete Look Slow Calce Satin 3D Ink Rt 160x320cm














Mystone Pietra di Sardegna Index

Mystone Pietra di Sardegna

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug · Feinsteinzeug Mit Doppelbeschickung



Avorio

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MR19	Mystone Pietra Di Sardegna Avorio Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
120x120cm	Natural	MR1E	Mystone Pietra Di Sardegna Avorio R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x120cm	Grip	MR1J	Mystone Pietra Di Sardegna Avorio Grip Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x120cm	Natural	MR1T	Mystone Pietra Di Sardegna Avorio Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x120cm	Natural	MR2F	Mystone Pietra Di Sardegna Avorio Riga 3d Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	30,81	36	51,84	1.109,11
120x120cm	Grip	MR15	Mystone Pietra Di Sardegna Avorio Grip Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	1	1,44	31,59	36	51,84	1.137,09
60x120cm	Natural	MR1R	Mystone Pietra Di Sardegna Avorio R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x60cm	Grip	MR1Z	Mystone Pietra Di Sardegna Avorio Grip Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	3	1,08	23,00	40	43,20	920,13
60x60cm	Natural	MR24	Mystone Pietra Di Sardegna Avorio R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,00	40	43,20	920,13
60x60cm	Natural	MR26	Mystone Pietra Di Sardegna Avorio Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,00	40	43,20	920,13
160x160cm	Natural	MROZ	Mystone Pietra Di Sardegna Avorio R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	H	V2	1	2,56	56,73	18	46,08	1.021,05



Beige

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MR17	Mystone Pietra Di Sardegna Beige Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
120x120cm	Natural	MR1C	Mystone Pietra Di Sardegna Beige R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,58	36	51,84	1.136,84
60x120cm	Grip	MR1L	Mystone Pietra Di Sardegna Beige Grip Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x120cm	Natural	MR1V	Mystone Pietra Di Sardegna Beige Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x120cm	Natural	MR2H	Mystone Pietra Di Sardegna Beige Riga 3d Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
120x120cm	Grip	MR14	Mystone Pietra Di Sardegna Beige Grip Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x120cm	Natural	MR1Q	Mystone Pietra Di Sardegna Beige R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x60cm	Grip	MR1X	Mystone Pietra Di Sardegna Beige Grip Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	3	1,08	23,00	40	43,20	920,13
60x60cm	Natural	MR21	Mystone Pietra Di Sardegna Beige R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,00	40	43,20	920,13
60x60cm	Natural	MR2A	Mystone Pietra Di Sardegna Beige Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,00	40	43,20	920,13
160x160cm	Natural	MR11	Mystone Pietra Di Sardegna Beige R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	H	V2	1	2,56	52,88	18	46,08	951,87



Greige

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MR18	Mystone Pietra Di Sardegna Greige Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,65	36	51,84	1.139,34
120x120cm	Natural	MR1H	Mystone Pietra Di Sardegna Greige R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,32	36	51,84	1.127,69
60x120cm	Grip	MR1K	Mystone Pietra Di Sardegna Greige Grip Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x120cm	Natural	MR1U	Mystone Pietra Di Sardegna Greige Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x120cm	Natural	MR2C	Mystone Pietra Di Sardegna Greige Riga 3d Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
120x120cm	Grip	MR12	Mystone Pietra Di Sardegna Greige Grip Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	1	1,44	31,66	36	51,84	1.139,59
60x120cm	Natural	MR1N	Mystone Pietra Di Sardegna Greige R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x60cm	Grip	MR1W	Mystone Pietra Di Sardegna Greige Grip Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	3	1,08	23,00	40	43,20	920,13
60x60cm	Natural	MR22	Mystone Pietra Di Sardegna Greige R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,00	40	43,20	920,13
60x60cm	Natural	MR27	Mystone Pietra Di Sardegna Greige Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,00	40	43,20	920,13
160x160cm	Natural	MR10	Mystone Pietra Di Sardegna Greige R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	H	V2	1	2,56	52,00	18	46,08	936,01



Grigio

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MR1A	Mystone Pietra Di Sardegna Grigio Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,63	36	51,84	1.138,84
120x120cm	Natural	MR1F	Mystone Pietra Di Sardegna Grigio R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x120cm	Grip	MR1M	Mystone Pietra Di Sardegna Grigio Grip Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x120cm	Natural	MR1S	Mystone Pietra Di Sardegna Grigio Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x120cm	Natural	MR2G	Mystone Pietra Di Sardegna Grigio Riga 3d Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	31,51	36	51,84	1.134,35
120x120cm	Grip	MR13	Mystone Pietra Di Sardegna Grigio Grip Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x120cm	Natural	MR1P	Mystone Pietra Di Sardegna Grigio R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x60cm	Grip	MR1Y	Mystone Pietra Di Sardegna Grigio Grip Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	3	1,08	23,00	40	43,20	920,13
60x60cm	Natural	MR20	Mystone Pietra Di Sardegna Grigio R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,00	40	43,20	920,13
60x60cm	Natural	MR25	Mystone Pietra Di Sardegna Grigio Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,00	40	43,20	920,13
160x160cm	Natural	MR0W	Mystone Pietra Di Sardegna Grigio R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	H	V2	1	2,56	52,00	18	46,08	936,01



Mosaico Pluma Grigio

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
32,2x39cm	Natural	MRKM	Mystone Pietra Di Sardegna Grigio Mosaico Pluma Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,44	10,00	50	21,92	500,00



Mosaico Pluma Avorio

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
32,2x39cm	Natural	MRKG	Mystone Pietra Di Sardegna Avorio Mosaico Pluma Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,44	10,00	50	21,92	500,00



Mosaico Pluma Beige

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
32,2x39cm	Natural	MRKH	Mystone Pietra Di Sardegna Beige Mosaico Pluma Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,44	10,00	50	21,92	500,00



Mosaico Pluma Greige

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
32,2x39cm	Natural	MRKL	Mystone Pietra Di Sardegna Greige Mosaico Pluma Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,44	10,00	50	21,92	500,00

Legende

Destinazioni d'uso

- D**
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
- E**
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
- F**
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
- G**
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
- H**
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Farbvariationen

- V0**
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
- V1**
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
- V2**
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
- V3**
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
- V4**
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Zertifizierungen



CE 001MRZI



CE 009MRZI



UKCA
001MRZUK



UKCA
009MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit
Angaben zu Inhalt pro Karton und
Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum
Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die
angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die
Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht
vor, die in diesem Prospekt dargestellten
Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne
vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.



MARAZZI