CONTRACTORS FLOORS

Dust



MARAZZI



Dust

Von der Wesentlichkeit des Betons inspiriert, interpretiert Dust Feinsteinzeug mit einer schlichten, zeitgemäßen Sprache für ausgewogene, einladende Räume von natürlicher Eleganz. Die Serie ist in den Formaten 60x60, 30x60, 33,3x33,3 und 45x45 sowie in White, Cream, Pearl und Smoke erhältlich. Für die Verlegung am Boden gedacht, begleitet sie die Räume des Hauses mit vielseitigen, ausgewogenen Flächen, die sich leicht in helle und moderne Wohnkontexte einfügen.

MMSZ Dust Cream 60x60cm


BAUHAUS



Dust Index

Dust

- Feinsteinzeug



Cream

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MMSZ	Dust Cream	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	3	1,08	22,68	40	43,20	907,18
30x60cm	Natural	MMT3	Dust Cream	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	6	1,08	21,14	48	51,84	1.014,68
33,3x33,3cm	Natural	MMT7	Dust Cream	MM 08		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	16	1,77	31,88	38	67,42	1.211,52
45x45cm	Natural	MMTC	Dust Cream	MM 08		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	6	1,22	23,93	34	41,31	813,51



Pearl

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MMT0	Dust Pearl	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	3	1,08	20,77	40	43,20	830,61
30x60cm	Natural	MMT4	Dust Pearl	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	6	1,08	21,05	48	51,84	1.010,53
33,3x33,3cm	Natural	MMT8	Dust Pearl	MM 08		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	16	1,77	31,66	38	67,42	1.203,09
45x45cm	Natural	MMTD	Dust Pearl	MM 08		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	6	1,22	23,93	34	41,31	813,51



Smoke

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MMT1	Dust Smoke	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	3	1,08	21,00	40	43,20	840,14
30x60cm	Natural	MMT5	Dust Smoke	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	6	1,08	21,37	48	51,84	1.025,72
33,3x33,3cm	Natural	MMT9	Dust Smoke	MM 08		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	16	1,77	30,52	38	67,42	1.159,83
45x45cm	Natural	MMTE	Dust Smoke	MM 08		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	6	1,22	21,12	34	41,31	718,06



White

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MMSY	Dust White	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	3	1,08	20,57	40	43,20	822,86
30x60cm	Natural	MMT2	Dust White	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	6	1,08	20,97	48	51,84	1.006,41
33,3x33,3cm	Natural	MMT6	Dust White	MM 08		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	16	1,77	31,82	38	67,42	1.209,13
45x45cm	Natural	MMTA	Dust White	MM 08		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	6	1,22	23,40	34	41,31	795,65

Legende

Destinazioni d'uso

D
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden

E
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung

F
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung

G
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung

H
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Farbvariationen

V0
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich

V1
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal

V2
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge

V3
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

V4
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Zertifizierungen

ISO 14001

ISO 9001

Green Building Council

GPP

EPD Italy

ISO 17889-1

LEED Credits

QBUPEC

FDES

Declare

HPD

CE 001MRZI

CE 009MRZI

CE 010MRZ

UKCA 001MRZUK

UKCA 009MRZUK

UKCA 010MRZUK

SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit Angaben zu Inhalt pro Karton und Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht vor, die in diesem Prospekt dargestellten Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.

PDF AUTOMATISCH GENERIERT AM 05/10/2026



MARAZZI