WALL COVERINGS

Colorplay



MARAZZI




Colorplay

Farbige Pinselstriche prägen die Identität von Colorplay, einer Kollektion, die Innenräume mit ausgewogenen Kombinationen aus neutralen Tönen und satten Farben belebt. Die Serie ist im rektifizierten Format 30x90 cm und in 6 Farbtönen erhältlich: White, Blue, Anthracite, Cream, Sage und Taupe. Ergänzt wird das Angebot durch das Mosaik 2,3x2,3, die Dekore Tiles und Brush sowie die Strukturen Cabochon und Mikado, für Wandbeläge mit markantem, modernem Charakter.

M4KX Colorplay Sage Struttura Cabochon 30x90cm



M4KF Colorplay Anthracite Mosaico 30x30cm
M4J7 Colorplay Anthracite 30x90cm
M4J6 Colorplay White 30x90cm
M0U7 Stream Anthracite Rt 60x60cm



M4Q4 Colorplay Decoro Brush Cream 30x90cm
M4J5 Colorplay Cream 30x90cm





M4KZ Colorplay Blue Struttura Cabochon 30x90cm

M4J4 Colorplay Taupe 30x90cm



M4Q5 Colorplay Decoro Brush White 30x90cm





M4JW Colorplay White Struttura 3D Mikado 30x90cm

M4KE Colorplay White Mosaico 30x30cm



Colorplay Index

Colorplay

- Weisscherbige Wandfliesen



Anthracite

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M4J7	Colorplay Anthracite	MM 10	•		Wandverkleidung									V1	5	1,35	21,61	40	54,00	864,28



Blue

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M4J9	Colorplay Blue	MM 10	•		Wandverkleidung									V1	5	1,35	21,45	40	54,00	858,10

Cream

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M4J5	Colorplay Cream	MM 10	•		Wandverkleidung									V1	5	1,35	23,10	40	54,00	924,18



Sage

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M4J8	Colorplay Sage	MM 10	•		Wandverkleidung									V1	5	1,35	21,29	40	54,00	851,74



Taupe

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M4J4	Colorplay Taupe	MM 10	•		Wandverkleidung									V1	5	1,35	21,60	40	54,00	863,86

White

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M4J6	Colorplay White	MM 10	•		Wandverkleidung									V1	5	1,35	21,49	40	54,00	859,74




Cabochon 3D

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M4KP	Colorplay Taupe Struttura Cabochon	MM 10	•		Wandverkleidung									V1	5	1,35	23,60	40	54,00	943,89
30x90cm	Matt	M4KR	Colorplay Cream Struttura Cabochon	MM 10	•		Wandverkleidung									V1	5	1,35	20,17	40	54,00	806,69
30x90cm	Matt	M4KT	Colorplay White Struttura Cabochon	MM 10	•		Wandverkleidung									V1	5	1,35	20,05	40	54,00	802,14
30x90cm	Matt	M4KV	Colorplay Anthracite Struttura Cabochon	MM 10	•		Wandverkleidung									V1	5	1,35	21,21	40	54,00	848,39
30x90cm	Matt	M4KX	Colorplay Sage Struttura Cabochon	MM 10	•		Wandverkleidung									V1	5	1,35	21,12	40	54,00	844,94
30x90cm	Matt	M4KZ	Colorplay Blue Struttura Cabochon	MM 10	•		Wandverkleidung									V1	5	1,35	19,85	40	54,00	793,88




Mikado 3D

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M4JS	Colorplay Sage Struttura 3d Mikado	MM 10	•		Wandverkleidung									V1	5	1,35	20,17	40	54,00	806,69
30x90cm	Matt	M4JU	Colorplay Blue Struttura 3d Mikado	MM 10	•		Wandverkleidung									V1	5	1,35	19,97	40	54,00	798,70
30x90cm	Matt	M4JW	Colorplay White Struttura 3d Mikado	MM 10	•		Wandverkleidung									V1	5	1,35	20,87	40	54,00	834,75
30x90cm	Matt	M4JY	Colorplay Cream Struttura 3d Mikado	MM 10	•		Wandverkleidung									V1	5	1,35	20,26	40	54,00	810,20




Tiles

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M4K1	Colorplay Cream Decor Tiles	MM 10	•		Wandverkleidung									V1	5	1,35	21,74	40	54,00	869,57
30x90cm	Matt	M4K3	Colorplay White Decor Tiles	MM 10	•		Wandverkleidung									V1	5	1,35	21,74	40	54,00	869,57




Brush

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M4Q4	Colorplay Decoro Brush Cream	MM 10	·		Wandverkleidung									V1	2	0,54	8,70	30	16,20	260,87
30x90cm	Matt	M4Q5	Colorplay Decoro Brush White	MM 10	·		Wandverkleidung									V1	2	0,54	8,70	30	16,20	260,87




Mosaico 2,3x2,3 White

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M4KE	Colorplay White Mosaico	MM 10	·		Wandverkleidung									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00




Mosaico 2,3x2,3 Blue

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M4KH	Colorplay Blue Mosaico	MM 10	·		Wandverkleidung									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00




Mosaico 2,3x2,3 Anthracite

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M4KF	Colorplay Anthracite Mosaico	MM 10	·		Wandverkleidung									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00




Mosaico 2,3x2,3 Cream

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M4KD	Colorplay Cream Mosaico	MM 10	·		Wandverkleidung									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00



Mosaico 2,3x2,3 Sage

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M4KG	Colorplay Sage Mosaico	MM 10	·		Wandverkleidung									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00



Mosaico 2,3x2,3 Taupe

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M4KC	Colorplay Taupe Mosaico	MM 10	•		Wandverkleidung									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00

Legende

Destinazioni d'uso

D
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden

E
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung

F
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung

G
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung

H
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Farbvariationen

V0
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich

V1
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal

V2
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge

V3
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

V4
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Zertifizierungen

ISO 14001

ISO 9001

Green Building Council

GPP

EPD Italy

EPD Spain

ISO 17889-1

Recyceltes Material

Zertifizierung Greenguard

LEED Credits

FDES

Declare

HPD

CE 005MRZI

UKCA 005MRZUK

SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit Angaben zu Inhalt pro Karton und Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht vor, die in diesem Prospekt dargestellten Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.

PDF AUTOMATISCH GENERIERT AM 07/10/2026



MARAZZI