SEAWAY



NAXOS®

DISTINCTIVE STYLING

FINCIBEC

GROUP

Fincibec Group is known worldwide for the excellence of its ceramic surfaces, which reflect the absolute quality of a production process that uses the best technologies in the industry.
The wide choice of material effects is available in an unrivalled range of sizes, from small, trendy formats to large porcelain stoneware slabs.

The Fincibec Group range is constantly evolving to meet the inspirations and needs of the interior design, architecture and residential sectors.

Fincibec Group è conosciuto in tutto il mondo per l'eccellenza delle proprie superfici ceramiche, espressione dell'assoluta qualità di un processo produttivo che utilizza le migliori tecnologie del settore. L'ampia scelta di suggestioni materiche è declinata in una gamma formati impareggiabile che spazia dai piccoli formati di tendenza fino alle grandi lastre in gres porcellanato.

La gamma Fincibec Group è in continua evoluzione per assecondare ispirazioni e necessità del mondo dell'interior, dell'architettura e del residenziale.

SEAWAY

MATERIAL HORIZONS

NAXOS®

DISTINCTIVE STYLING

BORN FROM THE TIDE

Seaway — collection

SEAWAY

The bathroom is shaped by the quiet interplay of water and material. It is where we begin and end the day, a place where we can finally wind down. Orizzonte and Marea offer two different interpretations of this experience: the calm, expansive quality of light and the tactile appeal of everyday rituals. Materia, Trame and Rilievo bring added depth and dimension, creating a bathroom designed down to the last detail, where choosing a tile is also about choosing how you want the space to feel.

Il bagno prende forma dal dialogo silenzioso tra acqua e materia. È la soglia in cui la giornata comincia e in cui ci congediamo da essa, il luogo in cui il pensiero, finalmente, rallenta. Orizzonte e Marea raccontano due modi di abitare questo momento: la quiete distesa della luce e la traccia materica del gesto quotidiano. Materia, Trame e Rilievo aggiungono profondità e respiro, facendo del bagno uno spazio pensato fino all'ultimo dettaglio, dove non si sceglie solo una piastrella ma il modo in cui vogliamo sentirci.



p. 08
Marea,
Materia Marea



p. 13
Orizzonte,
Materia Orizzonte



p. 16
Marea,
Trame Marea



p. 22
Marea,
Rilievo Marea



p. 27
Orizzonte,
Rilievo Orizzonte



p. 28
Orizzonte,
Trame Orizzonte

HIGH PERFORMANCE OUTSTANDING EFFECT

7mm
high
performance

THE STRENGTH OF PORCELAIN STONEWARE AT JUST 7 MM THICKNESS

The 7 mm thickness is designed for more efficient use of porcelain stoneware surfaces.
Lighter and easier to handle slabs simplify installation, both in new constructions and renovations. The reduction in mass* optimises the use of resources and the impact of processing and transport, without compromising the technical performance of the material.

* Specifications under “notes” on page 34

LA FORZA DEL GRES PORCELLANATO IN SOLI 7 MM

Lo spessore di 7 mm è pensato per un impiego più efficiente delle superfici in gres porcellanato.
Lastre più leggere e maneggevoli semplificano la posa, sia nelle nuove realizzazioni che nelle ristrutturazioni.
La riduzione di massa* ottimizza l’impiego delle risorse e l’impatto di lavorazione e trasporto, senza rinunciare alle prestazioni tecniche del materiale.

* Specifiche alla voce “note” di pag. 34

LIGHT WITH SUBSTANCE



SEAWAY COLLECTION

WALL Marea 40x100 - 16”x40” nat. rect. / Materia Marea 40x100 - 16”x40” nat. rect.
FLOOR Authentic Wild Creation 20x120 - 8”x47” nat. rect.

Seaway — collection



WALL Materia Marea 40x100 - 16”x40” nat. rect.

Materia Marea gives Seaway a soft, varied look, with a fluid pattern that never feels repetitive. Irregular reflections play across the surface, adding depth even to the simplest spaces.

Con Materia Marea, Seaway propone un disegno morbido e variegato, dall’andamento fluido e mai ripetitivo. La superficie modula la luce con riflessi irregolari, dando profondità all’ambiente anche negli spazi più essenziali.

DESIGNED FOR YOUR BATHROOM

Light backgrounds and textures inspired by natural sediments create a warm, contemporary feel in the bathroom. The surface itself takes centre stage, bringing movement and depth to every detail.

Fondi luminosi e strutture ispirate ai sedimenti naturali danno al bagno un carattere avvolgente e contemporaneo. La materia si fa protagonista, portando movimento e profondità in ogni dettaglio.



WALL Marea 40x100 - 16”x40” nat. rect.



WALL Materia Orizzonte 40x100 - 16”x40” nat. rect.

SEAWAY

WALL Orizzonte 40x100 - 16”x40” nat. rect. / Materia Orizzonte 40x100 - 16”x40” nat. rect.
FLOOR Authentic Wild Season 20x120 - 8”x47” nat. rect.


WALL Trame Marea 40x100 - 16"x40" nat. rect.

Seaway — collection

TACTILE DEPTH

Decorelief by Fincibec

Decorelief born from a desire to lend new depth to ceramic surfaces, recreating textural effects with a strong visual and tactile impact. The result of refined design expertise, Decorelief reinterprets the aesthetics of bas-relief in a contemporary key, creating striking, dynamic and dramatic textures designed to enhance the material through light, shadow and movement.

In Seaway is available in two structures: Trame, with its fine, repeating pattern, and Rilievo, with a deeper, more pronounced design. Two different levels of intensity to tailor the tactile experience to the space.

Decorelief nasce dalla volontà di dare nuova profondità alla superficie ceramica, riproducendo effetti materici dal forte impatto visivo e tattile. Frutto di una raffinata competenza progettuale, Decorelief reinterpreta l'estetica del bassorilievo in chiave contemporanea, dando vita a texture incisive, dinamiche e scenografiche, pensate per valorizzare la materia attraverso luce, ombra e movimento.

Su Seaway si declina in due strutture: Trame, con un disegno minuto e ripetuto; Rilievo, con un andamento più profondo e scandito. Due gradi di intensità per adattare la percezione tattile a ogni spazio.



WALL Marea 40x100 - 16”x40” nat. rect. / Trame Marea 40x100 - 16”x40” nat. rect.
FLOOR Authentic Wild Artful 20x120 - 8”x47” nat. rect.



WALL Orizzonte 40x100 - 16”x40” nat. rect.

WALL Trame Marea 40x100 - 16”x40” nat. rect.

Seaway — collection

THE MOVEMENT OF THE TEXTURE

WALL Rilievo Marea 40x100 - 16”x40” nat. rect.



WALL Marea 40x100 - 16”x40” nat. rect. / Rilievo Marea 40x100 - 16”x40” nat. rect.
FLOOR Quadra Hercolani 120x120 - 47”x47” nat. rect.

MATCHING FLOORS



WALL Orizzonte 40x100 - 16”x40” nat. rect.
FLOOR Authentic Wild Chevron Raw 10x55 - 4”x22” nat. rect.

Seaway is designed to pair with Naxos wood-effect collections. The warm, natural tones of Quadra and Authentic carry the same palette from walls to floors, giving the entire space a coherent material identity.

Seaway è stata pensata per dialogare con le collezioni effetto legno di Naxos. I pavimenti Quadra e Authentic, dalle tonalità calde e naturali, prolungano la stessa palette dalla parete al pavimento, facendo di ogni ambiente un racconto materico coerente.

Seaway — collection

WALL Marea 40x100 - 16”x40” nat. rect.
FLOOR Quadra Hercolani 120x120 - 47”x47” nat. rect.



WALL Orizzonte 40x100 - 16”x40” nat. rect.

SEAWAY

WALL Orizzonte 40x100 - 16”x40” nat. rect. / Rilievo Orizzonte 40x100 - 16”x40” nat. rect.
FLOOR Authentic Wild Chevron Raw 10x55 - 4”x22” nat. rect.



WALL Orizzonte 40x100 - 16”x40” nat. rect. / Trame Orizzonte 40x100 - 16”x40” nat. rect.
FLOOR Quadra Farnese 60x60 - 24”x24” nat. rect.

SEAWAY COLLECTION

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

SEAWAY COLORS

Natural rect. / Naturale rett.



Orizzonte

‡ 7 mm

40x100 - 16"x40"
148538 ■ 93

Marea

‡ 7 mm

40x100 - 16"x40"
148539 ■ 93



Materia Orizzonte

‡ 7 mm

40x100 - 16"x40"
148540 ■ 93



Materia Marea

‡ 7 mm

40x100 - 16"x40"
148541 ■ 93

SEAWAY STRUCTURES

Natural rect. / Naturale rett.



Trame Orizzonte

‡ 7 mm

40x100 - 16"x40"
148542 ■ 113



Trame Marea

‡ 7 mm

40x100 - 16"x40"
148543 ■ 113



Rilievo Orizzonte

‡ 7 mm

40x100 - 16"x40"
148544 ■ 113

Rilievo Marea

‡ 7 mm

40x100 - 16"x40"
148545 ■ 113

Suggested grouts / Stucchi consigliati

Orizzonte

Mapei 132 Beige 2000

Marea

Mapei 103 Bianco Luna/Moon White

SEAWAY COLLECTION

Coordinated floors / Pavimenti coordinati

QUADRA

Natural rect. / Naturale rett.



Ducale

ŧ 9 mm

60x60 - 24”x24”
148558 ■ 93



Farnese

ŧ 9 mm

60x60 - 24”x24”
148559 ■ 93



Estense

ŧ 9 mm

60x60 - 24”x24”
148560 ■ 93



Pitti

ŧ 9 mm

60x60 - 24”x24”
148561 ■ 93



Rivalta

ŧ 9 mm

120x120 - 47”x47”
148821 ■ 139



Hercolani

ŧ 9 mm

120x120 - 47”x47”
148822 ■ 139

AUTHENTIC

Natural rect. / Naturale rett.

Wild



Raw

ŧ 7 mm

20x120 8”x47”
140106 ■ 87



Habit

ŧ 7 mm

20x120 8”x47”
140107 ■ 87



Artful

ŧ 7 mm

20x120 8”x47”
140166 ■ 87



Season

ŧ 7 mm

20x120 8”x47”
140102 ■ 87



Creation

ŧ 7 mm

20x120 8”x47”
140104 ■ 87



Original

ŧ 7 mm

20x120 8”x47”
140105 ■ 87

Blow



Amber

ŧ 7 mm

20x120 8”x47”
140167 ■ 87



Honey

ŧ 7 mm

20x120 8”x47”
140168 ■ 87



Chocolate

ŧ 7 mm

20x120 8”x47”
140169 ■ 87



Moonlight

ŧ 7 mm

20x120 8”x47”
140170 ■ 87



Hill

ŧ 7 mm

20x120 8”x47”
140173 ■ 87

Expression



Caprice

ŧ 7 mm

20x120 8”x47”
140171 ■ 87



Impulse

ŧ 7 mm

20x120 8”x47”
140172 ■ 87

SEAWAY COLLECTION

TECHNICAL INFO

Colour variations / Variazioni cromatiche



V1
Even appearance
Aspetto uniforme



V2
Light variation
Lieve variazione



V3
Medium variation
Media variazione



V4
Strong variation
Intensa variazione

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.
È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

Slip resistance / Scivolosità

	STANDARD NORMA STANDARD	**NATURAL SURFACE** SUPERFICIE NATURALE
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,40)	> 0,40 Authentic
	ANSI A 326.3 (DCOF WET >0,42)	> 0,42 Authentic / Quadra
	DIN EN 16165 Annex B	R9 seaway (Orizzonte, Marea, Materia Orizzonte, Materia Marea) R10 Quadra, Authentic
	DIN EN 16165 Annex A	-
	BS EN 16165 Annex C	-
	AS 4586	-

For specific certificates and data, contact Fincibec Group
Per certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec Group

Use classes / Categorie d'impiego

C1 **Floor tiles recommended for low traffic areas**
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio lieve

C2 **Floor tiles recommended for light traffic areas**
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero

C3 **Floor tiles recommended for medium-light traffic areas**
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio leggero

C4 **Floor tiles recommended for medium traffic areas** Seaway Authenthic
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio

C5 **Floor tiles suitable for heavy traffic** Quadra
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso

Use / Utilizzo



Tiles for walls
Piastrelle per rivestimento pareti



Tiles for floors
Piastrelle per rivestimento pavimenti

Weights and packaging / Pesi e imballi

	40x100	120x120 Quadra	20x120 Authentic	60x60 Quadra
Pc.	4	2	6	3
M^2	1,60	2,88	1,44	1,08
Kg	24,78	65,42	23,40	21,00

	40x100	120x120 Quadra	20x120 Authentic	60x60 Quadra
Pc.	36	20	48	40
M^2	57,60	57,6	69,12	43,20
Kg	892,17	1308,40	1123,20	840,05

Notes / note

Fincibec Group reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications. Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight. The colour shades and the graphics show in the catalogue are purely indicative.
I prodotti possono essere modificati da fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche. Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore. Le tonalità dei colori e le grafiche riportate nel catalogo sono puramente indicative.

7mm high performance

22.5% reduction calculated compared to the average Fincibec thickness of 9 mm: 15.43 kg/m² (7 mm) vs 19.92 kg/m² (9 mm).
Riduzione del 22,5% calcolata rispetto allo spessore medio 9 mm Fincibec: 15,43 kg/m² (7 mm) vs 19,92 kg/m² (9 mm).

Technical specifications / Fine porcelain stoneware
Caratteristiche tecniche / Gres fine porcellanato
STANDARDS: UNI EN 14411 ANNEX G - BIa / ISO 13006 ANNEX G - BIa

TECHNICAL DATA CARATTERISTICHE TECNICHE			**STANDARD OF TEST** TIPO DI PROVA	**INTERNATIONAL STANDARDS** VALORI PRESCRITTI DALLE NORME			**AVERAGE VALUE** VALORE MEDIO
SIZE CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE DIMENSIONALI				REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N			
				7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		
				mm	%	mm	
SIDES LATI	**FOR NON-RECTIFIED TILES** PIASTRELLE NON RETTIFICATE		EN ISO 10545-2	± 0,9	± 0,6	± 2,0	**COMPLYING** CONFORME
	FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE			± 0,4	± 0,3	± 1,0	
THICKNESS SPESSORE			EN ISO 10545-2	± 0,5	± 5,0	± 0,5	**COMPLYING** CONFORME
STRAIGHTNESS OF SIDES RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI	**FOR NON-RECTIFIED TILES** PIASTRELLE NON RETTIFICATE		EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 1,5	**COMPLYING** CONFORME
	FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE			± 0,4	± 0,3	± 0,8	
RECTANGULARITY ORTOGONALITÀ	**FOR NON-RECTIFIED TILES** PIASTRELLE NON RETTIFICATE		EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 2,0	**COMPLYING** CONFORME
	FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE			± 0,4	± 0,3	± 1,5	
SURFACE FLATNESS PLANARITÀ	**CENTRE CURVATURE**	**FOR NON-RECTIFIED TILES** PIASTRELLE NON RETTIFICATE	EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 2,0	**COMPLYING** CONFORME
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,6	± 0,4	± 1,8	
	EDGE CURVATURE	**FOR NON-RECTIFIED TILES** PIASTRELLE NON RETTIFICATE		± 0,8	± 0,5	± 2,0	
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,6	± 0,4	± 1,8	
	WARPAGE	**FOR NON-RECTIFIED TILES** PIASTRELLE NON RETTIFICATE		± 0,8	± 0,5	± 2,0	
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,6	± 0,4	± 1,8	
WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA			EN ISO 10545-3	≤ 0,5%			≤ 0,2%
FLEXION RESISTANCE RESISTENZA ALLA FLESSIONE			EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N F < 7,5 mm S ≥ 1300 N F ≥ 7,5 mm R ≥ 35 N/mm²			**COMPLYING** CONFORME
IMPACT RESISTANCE RESISTENZA ALL'URTO			EN ISO 10545-5	**DECLARED VALUE** VALORE DICHIARATO			> 0,80
COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE			EN ISO 10545-8	**DECLARED VALUE** VALORE DICHIARATO			$\alpha = 6{,}7x10^{-6}/C°$
RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI			EN ISO 10545-9	**TEST PASSED ACCORDING TO EN ISO 10545-1** TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1			**NO DAMAGE** NESSUN DANNO
MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M)			EN ISO 10545-10	**DECLARED VALUE** VALORE DICHIARATO			MAX 0,1 mm / m
FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO			EN ISO 10545-12	**TEST PASSED ACCORDING TO EN ISO 10545-1** TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1			**NO DAMAGE** NESSUN DANNO
RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA			EN ISO 10545-13	B MIN			**COMPLYING** CONFORME
RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI			EN ISO 10545-13	**DECLARED VALUE** VALORE DICHIARATO			**COMPLYING** CONFORME
RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI			EN ISO 10545-13	**DECLARED VALUE** VALORE DICHIARATO			**COMPLYING** CONFORME
RESISTANCE TO STAINS RESISTENZA ALLE MACCHIE			EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN			**COMPLYING** CONFORME
LEAD AND CADMIUM DISCHARGE CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO			EN ISO 10545-15	**DECLARED VALUE** VALORE DICHIARATO			**< THAN INSTRUMENT LIMIT** < AL LIMITE DI RILEVAMENTO

Note / Notes
For specific certificates and data, contact fincibec s.P.A / Per i certificati specifici, e valori puntuali, contattare fincibec spa
With the exception of special pieces and decors / Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi

NAXOS®

DISTINCTIVE STYLING

Ceramics of Italy

Settembre 2026 - cod. 149252

NAXOS®
DISTINCTIVE STYLING

NAXOS
Strada Statale 569, 169
41014 Solignano (Mo) Italy
T 059 748811
info@naxos-ceramica.it
naxos-ceramica.it

FINCIBEC S.p.A.
Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italy
Gruppo Fire S.R.L.
fincibec.it
info@fincibec.it