

# PIETRA VALMALENCO

SHADES OF STONE



## we design with nature

**L'ispirazione di Coem nasce dalla natura per dare origine a superfici che riprendono la variabilità e la bellezza della pietra naturale, realizzate nel totale rispetto dell'ambiente. In maniera trasparente coniughiamo la sostenibilità alle performance tecniche ed estetiche dei nostri prodotti, grazie ad un continuo processo di innovazione tecnologica e a procedure gestionali dedicate, operando responsabilmente nei confronti della società e della natura che ci circonda. Il risultato è una ceramica potenziata nelle sue caratteristiche tecniche, durevole e salubre, destinata a regalare benessere alle persone e a migliorare gli spazi in cui viviamo. Una risposta certa ad un rinnovato bisogno di progettualità per un futuro migliore.**

Coem is inspired by nature to create surfaces that imitate the variability and beauty of natural stone while respecting the environment. In an open and transparent manner, we develop products that combine sustainability with technical performance and aesthetic appeal. This is made possible by a continuous process of technological innovation and dedicated management procedures, acting responsibly towards society and the surrounding environment. The result is a highly technical, durable and healthy ceramic product destined to bring well-being to people and improve the spaces they live in. It is a guaranteed response to new design needs for building a better future.

Coem lässt sich von der Natur inspirieren, um Oberflächen zu schaffen, die die Variabilität und Schönheit des Natursteins widerspiegeln und mit vollem Respekt für die Umwelt hergestellt werden. Wir verbinden auf transparente Weise die Nachhaltigkeit mit der technischen und ästhetischen Leistung unserer Produkte, dank eines kontinuierlichen Prozesses der technologischen Innovation und engagierter Managementverfahren, die der Gesellschaft und der Natur, die uns umgibt, gegenüber verantwortungsvoll handeln. Das Ergebnis ist eine keramische Fliese mit verbesserten technischen Eigenschaften, die langlebig und gesund ist und dazu bestimmt ist, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und die Räume zu verbessern, in denen wir leben. Eine gewisse Antwort auf den erneuten Bedarf an Planung für eine bessere Zukunft.

L'inspiration de Coem naît de la nature pour donner naissance à des surfaces qui reprennent la variabilité et la beauté de la pierre naturelle, réalisées dans le respect total de l'environnement. Avec transparence, nous allions la durabilité aux performances techniques et esthétiques de nos produits, grâce à un processus continu d'innovation technologique et à des procédures de gestion dédiées, tout en œuvrant de manière responsable à l'égard de la société et de la nature qui nous entoure. Le résultat est une céramique renforcée dans ses caractéristiques techniques, durable et salubre, destinée à offrir aux personnes du bien-être et à améliorer les espaces dans lesquels nous vivons. Une réponse sûre à un besoin renouvelé de conceptualité pour un futur meilleur.

# / Pietra Valmalenco

**L'effetto e i colori della pietra per architetture contemporanee**

The effect and colours of stone for contemporary architectures

Die Wirkung und die Farben von Stein für die zeitgemäße Architektur

L'aspect et les couleurs de la pierre pour des architectures contemporaines



Antracite Listello Multiformato Naturale Rettificato  
5x60 - 2"x24" | 10x60 - 4"x24" | 15x60 - 6"x24"  
Antracite 45x90 - 18"x36" Naturale Rettificato

# / Pietra Valmalenco Colors

- 01. BIANCO
- 02. GRIGIO
- 03. ANTRACITE
- 04. NERO



01.



02.



03.



04.

# / Finishes

- 01. **NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED  
MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
- 02. **LUCIDATO RETTIFICATO** - HALF POLISHED RECTIFIED  
HALBPOLIERT REKTIFIZIERT - SEMI-POLI RECTIFIÉ
- 03. **ESTERNO** - OUTDOOR  
AUSSENBEREICH - EXTERIEUR  
**ESTERNO RETTIFICATO** - OUTDOOR RECTIFIED  
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT - EXTERIEUR RECTIFIÉ
- 04. **ESTERNO RETTIFICATO GRESX2** - OUTDOOR RECTIFIED GRESX2  
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT GRESX2 - EXTERIEUR RECTIFIÉ GRESX2

04.

03.

02.

01.

# / Pietra Valmalenco Sizes

## 01. INDOOR


5 formati - 5 sizes - 5 Formate - 5 formats



**INDOOR**  
60x120 - 24"x48"  
± 9 mm



**INDOOR**  
60x60 - 24"x24"  
± 9 mm



**INDOOR**  
45x90 - 18"x36"  
± 9 mm



**INDOOR**  
30x60 - 12"x24"  
± 9 mm




**INDOOR**  
LISTELLO MULTIFORMATO

5x60 - 2"x24" 6 pz  
10x60 - 4"x24" 6 pz  
15x60 - 6"x24" 6 pz  
± 9 mm **1,08 Totale mq.**


Contenuto di una scatola - Material packed all in one box  
Paketinhalt - Le contenu d'une boîte



**INDOOR**  
7,5x60 - 3"x24"  
± 9 mm



**INDOOR**  
30x60x5 - 12"x24"x2"  
± 9 mm



**INDOOR**  
30x60x5 - 12"x24"x2" DX  
± 9 mm



**INDOOR**  
30x60x5 - 12"x24"x2" SX  
± 9 mm



Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur
				Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
60x120 - 24"x48"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM621R VM623R VM620R VM627R	VM621LR VM623LR VM620LR VM627LR	2	1,44	35	50,40	9 mm
45x90 - 18"x36"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM491R VM493R VM490R VM497R	VM491LR VM493LR VM490LR VM497LR	3	1,215	32	38,88	9 mm
60x60 - 24"x24"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM601R VM603R VM600R VM607R	VM601LR VM603LR VM600LR VM607LR	4	1,44	32	46,08	9 mm
30x60 - 12"x24"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM361R VM363R VM360R VM367R	VM361LR VM363LR VM360LR VM367LR	6	1,08	40	43,20	9 mm
<b>LISTELLO MULTIFORMATO</b>	Bianco Grigio Antracite Nero	VM1LIS VM3LIS VM0LIS VM7LIS		Cp 6	1,08	50	54	9 mm
7,5x60 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Bianco Grigio Antracite Nero	VMB601R VMB603R VMB600R VMB607R	VMB601L VMB603L VMB600L VMB607L	22	MI 13,2			
30x60x5 - 12"x24"x2" Lineare ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Élément linéaire en "L"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM1GLR VM3GLR VM0GLR VM7GLR		4				
30x60x5 - 12"x24"x2" DX Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM1GADR VM3GADR VM0GADR VM7GADR		2				
30x60x5 - 12"x24"x2" SX Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM1GASR VM3GASR VM0GASR VM7GASR		2				

(A)

Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti. - For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps. - Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.


# / Pietra Valmalenco Sizes

## 02. OUTDOOR

2 formati - 2 sizes - 2 Formate - 2 formats

## 03. OUTDOOR 2cm

1 formato - 1 size - 1 Format - 1 format



**OUTDOOR**  
60x60 - 24"x24"  
≠ 9 mm



**OUTDOOR**  
30x60 - 12"x24"  
≠ 9 mm




**OUTDOOR**  
7,5x60 - 3"x24"  
≠ 9 mm




**OUTDOOR**  
15x30x4 - 6"x12"x1½"  
≠ 9 mm



**OUTDOOR**  
60x60 - 24"x24"  
≠ 20 mm



**OUTDOOR**  
30x60 - 12"x24"  
≠ 20 mm



**OUTDOOR**  
30x60 - 12"x24"  
≠ 20 mm

(A)  
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti. - For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps. - Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.



Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno Outdoor Aussenbereich Exterieur	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur
				Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
60x60 - 24"x24"	Grigio Antracite Nero		VM603SR VM600SR VM607SR	4	1,44	32	46,08	9 mm
30x60 - 12"x24"	Grigio Antracite Nero		VM363S VM360S VM367S	6	1,08	40	43,20	9 mm
7,5x60 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Grigio Antracite Nero		VMB603S VMB600S VMB607S	22	MI 13,2			
15x30x4 - 6"x12"x1½" Elemento Elle Monolitico One-piece L-shaped trim Schenkelformteil Carreau à rebord monolithique	Grigio Antracite Nero		VM3ELS VM0ELS VM7ELS	8	MI 2,4			



Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur	
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²		
60x60 - 24"x24"	Grigio Antracite		2VM63SR 2VM60SR	2	0,72	32	23,04	20 mm
30x60 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Grigio Antracite		2VM63BT 2VM60BT	2				20 mm
30x60 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Grigio Antracite		2VM63BB 2VM60BB	2				20 mm

# / Pietra Valmalenco Mosaics


## MOSAICO PALLADIANA




Bianco



Grigio



Antracite




Nero

In fogli 30x60 - In 30x60 - 12"x24" sheets  
Auf Blatt 30x60 - Sur feuille tramée de 30x60


## MOSAICO LISTELLATO 3x30 - 1"x12"




Bianco



Grigio



Antracite



Nero

In fogli 30x60 da 20 pezzi - In 30x60 - 12"x24" sheets made up of 20 pieces  
Auf Blatt 30x60 mit 20 Stück - Sur feuille tramée de 30x60 de 20 pièces

**gres++**  
HI-TECH INSIDE

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Mix Naturale Lucidato Rettificato Mix Unpolished Half Polished Rectified Mix Matt Halbpoliert Rektifiziert Mix Naturel Semi-Poli Rectifié	Mix Naturale Esterno Rettificato Mix Unpolished Outdoor Rectified Mix Matt Aussenbereich Rektifiziert Mix Naturel Extérieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
				Pz/Sc Pcs/Box Stk/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	
<b>MOSAICO LISTELLATO 3x30 - 1"x12"</b>	<b>Bianco Grigio Antracite Nero</b>	<b>VM1MS VM3MS VM0MS VM7MS</b>		Sheets 5	0,90			9 mm
<b>MOSAICO PALLADIANA</b>	<b>Bianco</b>	<b>VM1ML1</b>		Cp. 1	0,36			9 mm
<b>MOSAICO PALLADIANA</b>	<b>Grigio Antracite Nero</b>		<b>VM3MS1 VM0MS1 VM7MS1</b>	Cp. 1	0,36			9 mm



Grigio 60x60 - 24"x24" ± 20 mm Esterno Rettificato

**gres++** HI-TECH INSIDE **gresX2** OUTDOOR DESIGN

**Gres Porcellanato** - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame  
**EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a UGL**



**V3 Piastrelle con media variazione di tono e disegno**  
 Tiles with moderate variation in shade and pattern  
 Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
 Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin



**Residenziale**  
 Residential  
 Wohngebiete  
 Contexte résidentiel



**Commerciale a traffico leggero**  
 Commercial - light traffic areas  
 Handelsgebiete mit leichtem Verkehr  
 Contexte commercial à faible affluence



**Commerciale a traffico pesante (Naturale - Esterno - gresX2)**  
 Commercial - heavy traffic areas (Unpolished - Outdoor - gresX2)  
 Handelsgebiete mit schwerem Verkehr (Matt - Außenbereich - gresX2)  
 Contexte commercial à forte affluence (Naturel - Extérieur - gresX2)



**Pavimento e Rivestimento interno**  
 Indoor walls and floors  
 Boden und Innenverkleidung  
 Sol et revêtement intérieur



**Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (Naturale)**  
 External cladding / Ventilated facades (Unpolished)  
 Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden (Matt)  
 Murs extérieurs / Façades ventilées (Naturel)



**Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Esterno - gresX2)**  
 Outdoor flooring / Swimming pool areas (Outdoor - gresX2)  
 Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Außenbereich - gresX2)  
 Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Extérieur - gresX2)



**Sviluppo Grafico** - Graphic development  
 Graphische Entwicklung - Développement graphique  
**60x60**  
 40 grafiche digitali - 40 digital patterns  
 40 digitale Grafiken - 40 graphiques numériques



**Prodotto certificato LEED®: elevato contenuto di materiale riciclato**  
 LEED® certified product: high recycled material content  
 Leed® zertifiziertes Produkt: hoher Anteil an recyceltem Material  
 Produit certifié LEED® : contenu élevé en matériau recyclé



**Naturale**



**Esterno**



**Esterno**



**Naturale Esterno**  
 DRY: > 0,40  
 WET: > 0,40



**Naturale**  
 WET: ≥ 0,42



**Esterno**  
 WET: ≥ 0,55



**EN 1339**  
 CLASS ≥ 110  
 MARKING ≥ T11  
**gresX2**  
 60x60



Pag. 623



Pag. 638

**DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta.** - DCOF Test on Half-Polished surface available on request.  
 DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - Test DCOF sur surface Semi-Polie disponible sur demande.

Discover  
more  
about  
**Pietra Valmalenco**  
here



L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelles ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.



Via Cameazzo, 25  
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy  
Tel +39 0536 993511  
coem@coem.it  
www.coem.it

