

WOOD LOOK

# Nobilis



MARAZZI



# Nobilis

Nobilis interpretiert noce canaletto neu, mit warmen und edlen Oberflächen, die durch die Technologien 3D Ink und Sublime Sync für ein außergewöhnliches visuelles und haptisches Erlebnis veredelt werden. Erhältlich in den Formaten 22,5×180, 20×120 und Chevron 11×54 cm, alle mit einer natürlichen R9-Oberfläche, in drei Farbtönen: Noce Sbiancato, Noce Naturale und Noce Classico. Harmoniert perfekt mit Oberflächen in Stein-, Beton- oder Marmoroptik und ist ideal für Wohn- und Gewerberäume.



**MQ99** Nobilis Noce Natural Rt 22x180cm



**MQE7** Mystone Pietra Di Sicilia Bianco Rigato Rt 60x120cm  
**MQE5** Mystone Pietra Di Sicilia Bianco Puntinato Rt 60x120cm  
**MQ9E** Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Bianco Naturale 3D Ink Rt 120x278cm  
**MQ93** Nobilis Noce Sbiancato Rt 20x120cm



**MQ99** Nobilis Noce Natural Rt 22x180cm




**MQ91** Nobilis Noce Classico Rt 20x120cm  
**MGU6** Artcraft Argilla 5x30cm  
**MGTA** Artcraft Pomice 5x30cm  
**MGDM** Grande Marble Look Taj Mahal Satin Rt 6Mm 160x320cm





**MQ9F** Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Beige Riga Naturale 3D Ink Rt 120x278cm  
**MQ91** Nobilis Noce Classico Rt 20x120cm  
**MGFS** Grande Marble Look Patagonia Lux Rt 6Mm 160x320cm



**MQ96** Nobilis Chevron Noce Naturale 11x54cm  
**MGJS** Grande Resin Look Rosa Antico Satin Rt 120x278cm  
**MAMG** Grande Marble Look Verde Borgogna Lux Rt 6Mm Stuociato 160x320cm









# Nobilis Index

**MQ96** Nobilis Chevron Noce Naturale 11x54cm  
**MGJS** Grande Resin Look Rosa Antico Satin Rt 120x278cm  
**MAMG** Grande Marble Look Verde Borgogna Lux Rt 6Mm Stuoiato 160x320cm


# Nobilis

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug



## Noce Classico

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
11x54cm	Natural	MQ94	Nobilis Chevron Noce Classico	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	18	0,94	17,26	45	42,44	776,79
22,5x180cm	Natural	MQ98	Nobilis Noce Classico Rt	MM 09	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, Sublime Sync	R9B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	4	1,62	33,53	36	58,32	1.207,20
20x120cm	Natural	MQ91	Nobilis Noce Classico Rt	MM 09	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, Sublime Sync	R9B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	5	1,20	23,75	48	57,60	1.139,92



## Noce Naturale

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
11x54cm	Natural	MQ96	Nobilis Chevron Noce Naturale	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	18	0,94	17,30	45	42,44	778,65
22,5x180cm	Natural	MQ99	Nobilis Noce Naturale Rt	MM 09	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, Sublime Sync	R9B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	4	1,62	34,83	36	58,32	1.253,92
20x120cm	Natural	MQ92	Nobilis Noce Naturale Rt	MM 09	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, Sublime Sync	R9B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	5	1,20	24,00	48	57,60	1.152,23



## Noce Sbiancato

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
11x54cm	Natural	MQ95	Nobilis Chevron Noce Sbiancato	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	18	0,94	17,25	45	42,44	776,23
22,5x180cm	Natural	MQ97	Nobilis Noce Sbiancato Rt	MM 09	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, Sublime Sync	R9B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	4	1,62	34,52	36	58,32	1.242,70
20x120cm	Natural	MQ93	Nobilis Noce Sbiancato Rt	MM 09	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, Sublime Sync	R9B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	5	1,20	24,31	48	57,60	1.166,94

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden

**E**  
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung

**F**  
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung

**G**  
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung

**H**  
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

## Variazioni cromatiche

**V0**  
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich























**V1**  
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal

**V2**  
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge

**V3**  
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

**V4**  
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

# Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Recycltes Material	LEED Credits	FDES	Declare
					
HPD	CAM Sassuolo	CAM Finale Emilia	CCC	CAM Fiorano	CE 001MRZI
					
CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO		

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**